

STATENS JÄRNVÄGAR.

3 trafiksektionen.

Tidtabellsboken.

—
Bihang I.
—

Tidtabell nr 124.

Gällande fr. o. m. den 1 juni 1924

t. o. m. den 4 juni 1925.

—

Normalplan för tågsätten.

—

**Ur Trafikverkets
museers samlingar**

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015

 TRAFIKVERKET

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsbokens del II.

ÖREBRO
LÄNSTIDNINGENS TRYCKERI
1924

STATENS JÄRNVÄGAR.

3 trafiksektionen.

Tidtabellsboken.

—
Bihang I.
—

Tidtabell nr 124.

Gällande fr. o. m. den 1 juni 1924

t. o. m. den 4 juni 1925.

—

Normalplan för tågsätten.
—

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsbokens del II.

Normalplan för tågsätten.

I. Tågens sammansättning från lok. räknat.

Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	Hem-station			
171 Ky-H	302	Ky	Ky—My	D3, F, Bo, Co, Co, Cfo	Bo o. F utbytes mot Bfo $\frac{1}{10}$ — $\frac{4}{6}$ 18,4 m ² golvyta. Vintertiden värmeelement i Knr-kupé o. lastrum. Yttersta II kl.-kupén för rökare
	715 g	M	(Nrv) Ky-My (M)	F1xy	
	27 b	Hgl	Ör—H	BCo5	
171 H-My	307 a	Ör	Ör—H	C3	Se ovan. d:o
	715 g	M	(Nrv) Ky-My (M)	F1xy	
172 My-H	302	Ky	Ky—My	Cfo, Co, Co, Bo, F, D3	1Co och 1F utbytes mot Cfo $\frac{1}{10}$ — $\frac{4}{6}$ d:o
	301	My	My—Ky	Do3, F, Co1, Co, Bfo	
172 H-Ky	301	My	My—Ky	Bfo, Co, Co1, F, Do3	Vard. Företrädesvis BCo5. Yttersta II kl.-kupén för rökare.
	322 a	My	Ör—My	CD2	
173 Ör-H	706 b	M	Ör—My (M)	F, BCo, Co	Yttersta II kl.-kupén för rökare
	303	Mv	Ör—My	F	
173 H-My	27 b	Hgl	Ör—H	BCo5	Se ovan. Vard. Företrädesvis BCo5. Yttersta II kl.-kupén för rökare.
	303	Mv	Ör—My	F	
	706 b	M	Ör—My (M)	Co, BCo, F	
174 My-H	322 a	My	Ör—My	CD2	d:o
	706 b	M	(K) My—Ör	F, BCo, Co	
174 H-Ör	303	Mv	My—Ör	F	Yttersta II kl.-kupén för rökare.
	706 b	M	(K) My—Ör	Co, BCo, F	
174 H-Ör	27 a	Hgl	(Cst) H—Ör	BCo5	d:o Yttersta II kl.-kupén för rökare.
	303	Mv	My—Ör	F	
175 Ky-H	301	My	Ky—My	Do3, F, Co1, Co, Bfo	1Co och 1F utbytes mot Cfo $\frac{1}{10}$ — $\frac{4}{6}$.
	310 b	Ör	Ör—H	C3	
175 H-My	301	My	Ky—My	Bfo, Co, Co1, F, Do3	d:o
	322 b	My	My—Ör	CD2	
176 My-H	302	Ky	My—Ky	D3, F, Bo, Co, Co, Cfo	Vard. Bo o. F utbytes mot Bfo $\frac{1}{10}$ — $\frac{4}{6}$ 18,4 m ² golvyta. Vintertiden värmeelement i Knr-kupé o. lastrum. Ilg 28 och Rg V.
	715 b	M	(M) My-Ky (Nrv)	F1xy	
176 H-Ky	715 b	M	(M) My-Ky (Nrv)	F1xy	d:o Se ovan.
	302	Ky	My—Ky	Cfo, Co, Co, Bo, F, D3	
	322 b	My	My—Ör	CD2	
178	306	Ör	H—Ör	F	Vard.
	304	Ör	H—Ör	C3, C3	
	27 a	Hgl	H—Ör	BCo5	
181 Fv-Ör	326 a	Tillb	(Tillb.)Fv—Ör	(D SVB)	Yttersta II kl.-kupén för rökare.
	319 b	Cst	(Cst) Fv—Ör	(F BCo, SVB)	
	320	Ör	(Tillb.)Fv—Ör	Co	
183 Fv-Ör	325 a	Tillb	(Tillb.)Fv—Ör	(CD SVB)	
	319 c	Cst	(Cst) Fv—Ör	(F, BCo, SVB)	
	321	Ör	(Tillb.)Fv—Ör	Co	

Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	Hem-station			
184 Ör-Fv	326 b	Tillb	Ör—Fv(Tillb.)	(D SVB)	
	321	Ör	Ör—Fv(Tillb.)	Co	
	319 a	Cst	Ör—Fv (Cst)	(BCo, F SVB)	
185	306	Ör	Fv—Ör	F	/Under skoltiden framföres 1 C3 i 187. S. o. h.
	305	Ör	Fv—Ör	C3, C3, C3	
	310 b	Ör	Fv—Ör	C3	
	313	Ör	Fv—Ör	F	
186 Ör-Fv	325 b	Tillb	Ör—Fv(Tillb.)	(CD SVB)	
	320	Ör	Ör—Fv(Tillb.)	Co	
	319 b	Cst	Ör—Fv (Cst)	(BCo, F SVB)	
	305	Ör	Ör—Fv	C3, C3, C3	S. o. h.
187	313	Ör	Fv—Ör	F	} Vard. Under skoltiden
	310 b	Ör	Fv—Ör	C3	
	305	Ör	Fv—Ör	C3	
188	304	Ör	Ör—Er	C3, C3	} Vard. /Främsta C3 avstänges för res.
	311	Ör	Ör—Er	F	
189	311	Ör	Er—Ör	F	} Vard.
	304	Ör	Er—Ör	C3, C3	
190	315 a	Ör	H—Ör	Cf4	/Yttersta II kl.-kupén för rökare.
	207 a	Ör	H—Ör	C3	
	27 b	Hgl	H—Ör	BCo5	
	307 b	Ör	H—Ör	C3	
191	315 a	Ör	Ör—H	Cf4	/Yttersta II kl. kupén för rökare
	27 b	Hgl	Ör—H	BCo5	
	323	Ör	Ör—H	CD2	
192	308	H	H—Ör	F, C3, C3	} Vard. " Vintertiden; för varmvagnsgods
	314 b	H	H—Ör	F	
193	311	Ör	Ör—H	F	/S. o. h. o. dag eft. s. o. h. 1 Bo, 1 Co, 1 C3
	28	Hgl	Ör—H (Cst)	Co, BCo ^{1/2}	
	75 a	Hgl	Ör—H (Cst)	F	
194	28	Hgl	Ör—H (Cst)	F	} Vard. Går endast juni—sept.
	311	Ör	H—Ör	F	
	310 a	Ör	H—Ör	C3	
	307 a	Ör	H—Ör	C3	
195	27 b	Hgl	H—Ör	BCo5	/Yttersta II kl. kupén för rökare.
	306	Ör	Ör—H	F	
	27 c	Hgl	Ör—H (Cst)	BCo5	
196	308	H	Ör—H	C3, C3, F	/Yttersta II kl. kupén för rökare
	308	H	H—Ör	F, C3, C3	
	27 c	Hgl	H—Ör	BCo5	
197	309	H	H—Ör	C3, C3, C3, F	} Vard. S. o. h. /Yttersta II kl. kupén för rökare.
	75 b	Hgl	H—Ör	F	
	75 b	Hgl	Ör—H	F	
199	307 b	Ör	Ör—H	C3	/Yttersta II kl. kupén för rökare
	27 b	Hgl	Ör—H	BCo5	
	304	Ör	Ör—H	C3, C3	
	27 a	Hgl	Ör—H	BCo5	

Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	Hent-station			
200	75 b	Hgl	H—Ör	F	/Dag före s. o. h. samt s. o. h. 1 Bo, 1 Co, 1 C3 Går end. juni—sept.
	28	Hgl	(Cst) H—Ör	BCo ⁴ / _s , Co	
	75 a	Hgl	(Cst) H—Ör	F	
	28	Hgl	(Cst) H—Ör	F	
229	309	H	Ör—H	F, C3, C3, C3	
463	306	Ör	Ör—Ms	F	
	304	Ör	Ör—Ms	C3, C3	
464	304	Ör	Ms—Ör	C3, C3	
	306	Ör	Ms—Ör	F	
468	303	Mv	Mv—Go	C, F	Vard.
469	303	Mv	Go—My	F, C	Vard. Go—Mv
470	303	Mv	My—Mv	F, C	
471	309	H	H—Ås	C3, C3, F	/Främsta Cavstänges S. o. h. juni—aug.
472	309	H	Ås—H	F, C3, C3	S. o. h. juni—aug.
474	311	Ör	Ör—Er	F	
	310 a	Ör	Ör—Er	C3	
	307 a	Ör	Ör—Er	C3	
475	311	Ör	Er—Ör	F	S. o. h.
	307 a	Ör	Er—Ör	C3	
	310 a	Ör	Er—Ör	C3	
685	317 b	Ör	Ör—Fj	F, BC3, C3, C3	Vard. före s. o. h.
686	317 b	Ör	Fj—Ör	F, C3, C3, BC3	d:o
688	317 a	Ör	Så—Ör	F, C3, C3, BC3	S. o. h.
	324	Ör	Så—Ör	CD2	
689	317 b	Ör	Ör—Vra	C3	/Vard. utom lördagar och helgfria dagar före helgdag.
	317 a	Ör	Ör—Vra	C3	
690	317 a	Ör	Vra—Ör	C3	/Vard. utom vard. före s. o. h.
691	317 b	Ör	Ör—Fj	F, BC3, C3, C3	Vard.
692	317 b	Ör	Fj—Ör	F, C3, C3, BC3	Vard.
694	317 a	Ör	Så—Ör	F, C3, C3, BC3	/Vard.
	324	Ör	Så—Ör	CD2	
695	324	Ör	Ör—Så	CD2	/1 C3 går endast vard. före s. o. h.
	317 a	Ör	Ör—Så	BC3, C3, C3, F	
696	317 b	Ör	Så—Ör	F, BC3, C3, C3	S. o. h.
697	317 a	Ör	Ör—Så	F, BC3, C3, C3	S. o. h. /Vard. 1 C3 utgår från Vra vard. utom vard. före s. o. h.
	317 b	Ör	Ör—Så	F, BC3, C3, C3	
698	317 a	Ör	Så—Ör	F, C3, C3, BC3	/1 C3 går endast vard. före s. o. h.
699	317 b	Ör	Ör—Fj	F, BC3, C3, C3	/Vard. 1 C3 framgår lend. vard. före s. o. h. S. o. h.
	317 b	Ör	Ör—Så	F, BC3, C3, C3	
700	317 b	Ör	Fj—Ör	F, C3, C3, BC3	/Vard. 1 C3 framgår lend. vard. före s. o. h.
1151	315 b	Ör	Ky—H	Cf4	Vard. Vard. Vintertiden; för varmvagnsgods
	314 d	H	Ky—H	F	

Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	Hem- station			
1152	312	H	H—Ör	1 C med broms	Vard. Vintertiden med kamin Vard. Vintertiden; för varmvagnsgods
	315 a	Ör	Ör—Ky	Cf4	
	314 b	H	Ör—Ky	F	
1153	311	Ör	Er—Ör	F	Vard.
	307 a	Ör	Er—Ör	C3	
	310 a	Ör	Er—Ör	C3	
1160	313	Ör	Ör—Fv	F	S. o. h. juni—aug. Juni—aug. 24; dagl. övrig tid vard. utom dag före s. o. h. Dagl. juni—aug.; övrig tid vard. utom dag före s. o. h.
	310 a	Ör	Ör—Fv	C3	
	306	Ör	Ör—Fv	F	
1167	316 b	H	H—My	Cf4	Vard.
	314 e	H	H—My	F	Vard. Vintertiden; för varmvagnsgods
1168	316 a	H	My—H	Cf4	Vard.
	314 a	H	My—H	F	Vard. d:o
1169	312	H	Ör—H	1 C med broms	Vard. Vintertiden med kamin.
1170	315 c	Ör	H—Ör	Cf4	Vard. Vintertiden med kamin.
	313	Ör	Ör—Fv	F	
	305	Ör	Ör—Fv	C3, C3, C3	
1172	313	Ör	Ör—Fv	1 F	S. o. h. fr. o. m. $\frac{1}{9}$. $\frac{1}{9}$ 24— $\frac{1}{6}$ 25 s. o. h. samt dag före s. o. h.
	310 a	Ör	Ör—Fv	1 C3	
	306	Ör	Ör—Fv	1 F	
1195	318	Ör	Ör—Så	Cf4	Vard.
1196	318	Ör	Så—Ör	Cf4	Vard.
1363 Ky-H	902 e	N	(Åg) Ky—My (N)	1 F1xy	Vintertid. m. kamin
1364 My-H	902 a	N	(N) My—Ky	1 F1xy	d:o Olv d:o N—Åg
1364 H-Ky	902 b	N	My—Ky (Åg)	1 F1xy	Yttersta II kl. kupén för rökare
	323	Ör	H—Ör	CD2	
	27 b	Hgl	H—Ör	BCo5	

2. Vagnsättens omlopp.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagnuppsättning		
nr	under- literna	hem- station	tåg nr	från	till			
1	2	3	4	5	6	7		
27	a	Hgl	51	Cst	H	1 BCo5]Yttersta II kl. kupén]för rökare	
			174	H	Ör			
			197	Ör	H			
			178	H	Ör			
			191	Ör	H			
			1364	H	Ör			
	b	"	"	199	Ör	H	1 BCo5	do
				190	H	Ör		
				171	Ör	H		
				194	H	Ör		
				173	Ör	H		
c	"	"	196	H	Ör	1 BCo5	do	
			195	Ör	H			
			52	H	Cst			
28	Hgl	Hgl	193	Ör	H	1 BCo ⁴ , 1 Co, 1 F]S. o. h. och dag efter]S. o. h.: 1Bo, 1Co, 1C3. 1 F går end. juni-sept.]Dag före S. o. h. samt]S. o. h. går i tågen]53-200: 1Bo, 1Co, 1C3.	
			54	H	Cst			
			53	Cst	H			
			200	H	Ör			
75	a	Hgl	193	Ör	H	1 F		
			54	H	Cst			
			53	Cst	H			
	b	"	"	200	H	Ör		1 F
				199	Ör	H		
				196	H	Ör		
			197	Ör	H			
			200	H	Ör			
301	My	My	172	My	Ky	1 Bfo, 1 Co, 1 Co1, 1 Do3, 1 F]Co och 1F utbytas]mot Cfo ^{1/10} - ^{2/10} .	
			175	Ky	My			
302	Ky	Ky	171	Ky	My	1 Bo, 2 Co, 1 Cfo, 1 D3, 1 F]Bo o. F]utbytes]mot Bfo] ^{1/10} - ^{2/10} .	
			176	My	Ky			
303	Mv	Mv	468	Mv	Go	1 C, 1 F	Vard. " Go-Mv. C-vagnen framföres ej i 174-173	
			469	Go	My			
			174	My	Ör			
			173	Ör	My			
			470	My	Mv			
304	Ör	Ör	188	Ör	Er	2 C3	Vard. "	
			189	Er	Ör			
			197	Ör	H			
			178	H	Ör			
			463	Ör	Ms			
			464	Ms	Ör			

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagnuppsättning
nr	under littera	hem- station	tåg nr	från	till	
1	2	3	4	5	6	7
305		Ör	185 1170 186	Fv Ör Ör	Ör Fv Fv	3 C3 (Vintertiden med kamin) Vard. S. o. h.
			185 195 178	Fv Ör H	Ör H Ör	
306		Ör	463 464 1160 1172	Ör Ms Ör Ör	Ms Ör Fv Fv	1 F. (Dagl. juni-aug. vard. utom dag för s. o. h. övrig tid. 1/2 24 - 1/2 25 s. o. h. samt dagföre s. o. h.
			211 212 190	H Öj H	Öj H Ör	Vard. "
307	a	Ör	171 194 474 1153	Ör H Ör Er	H Ör Er Ör	1 C3 Skd.
			475 199	Er Ör	Ör H	S. o. h.
	b	"	190 197	H Ör	Ör H	1 C3
308		H	192 196 195	H H Ör	Ör Ör H	2 C3, 1 F Skd. S. o. h.
309		H	196 229 471 472	H Ör H As	Ör H As H	3 C3, 1 F 1 tågen 471-472 fram- föres 2 C3 och 1 F s. o. h. juni-aug.
310	a	Ör	194 474 475 1153 1160 1172	H Ör Er Ör Ör Ör	Ör Er Ör Ör Fv Fv	S. o. h. Vard. (Juni-aug. 24: dagl. övrig tid vard. utom dag före s. o. h. 1/2 24 - 1/2 25: S. o. h. samt dag före s. o. h.
	b	Ör	187 185 175	Fv Fv Ör	Ör Ör H	Vard. S. o. h. 1 C3
311		Ör	188 189 193 194 474 1153 475	Ör Er Ör H Ör Er Er	Er Ör H Ör Er Ör Ör	Vard. " 1 F " S. o. h.
312		H	1152 1169	H Ör	Ör H	1 C med broms av H reserv. Vintertiden med kamin. Vard.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagnuppsättning	
nr	under- littera	hem- station	tåg nr	från	tilt		
1	2	3	4	5	6	7	
320		Ör	S. V. B.	Tillb.	Fv	1 Co	
			Ö. K. J.	Fv	Ör		
321		Ör	181	Ör	Fv	1 Co	
			186	Fv	Tillb.		
322	a b	My "	Ö. K. J.	Ör	My	1 CD2	Vard.
			S. V. B.	My	Ör	1 CD2	"
323		Ör	191	Ör	H	1 CD2	
			1364	H	Ör		
324		Ör	688	Så	Ör	1 CD2	S. o. h. Vard.
			694	Så	Ör		
325	a b	Tillb. "	S. V. B.	Tillb.	Fv	(1 CD SVB)	
			Ö. K. J.	Fv	Ör		
326	a b	" "	183	Ör	Fv	(1 D SVB)	
			186	Fv	Tillb.		
706	a b	M "	S. V. B.	Tillb.	Fv	1 BCo, 1 Co, 1 F	Yttersta II kl. kupén i BCo för rökare Företrädesvis BCo5
			Ö. K. J.	Fv	Ör		
715	a b	M "	181	Ör	Ör	1 Fxy	18,4 m ² golvyta; Vintertiden värmeelement i kupé och lastrum.
			184	Ör	Fv		
	c d	" "	Ö. K. J.	Fv	Tillb.	1 BCo, 1 Co, 1 F	
			S. V. B.	My	N		
	e	"	414	M	K	1 Fxy	
			415	K	My		
		"	174	My	Ör	1 BCo, 1 Co, 1 F	
			173	Ör	My		
	c d	" "	335	My	N	1 BCo, 1 Co, 1 F	
			419	N	M		
	a b	M "	332	M	Hm	1 Fxy	Ig 28 Rg V
			1348	Hm	N		
	c d	" "	8	N	My	1 Fxy	
			176	My	Ky		
	e	"	22	Ky	Åg	1 Fxy	
			502	Åg	Bdn		
		"	26	Bdn	Kra	1 Fxy	
			504	Kra	Nrv		
		"	503	Nrv	Kra	1 Fxy	Rg V
			25	Kra	Bdn		
		"	501	Bdn	Åg	1 Fxy	Juni-aug. 24. fr. o. m. 1 sept. 24.
			501	Bdn	Bä		

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagnuppsättning		
nr	under- littera	hem- station	tåg nr	från	till			
1	2	3	4	5	6	7		
715	f	M	1363	Åg	Ky	1 Fxy	Rg V	juni—aug. 24.
			101	Bä	Bn		„	fr.o.m. 1 sept. 24.
	1363	Bn	Ky	„	„			
	171	Ky	My	„	„			
902	g	„	421	My	M	1 Fxy	„	„
			a	N	1364	N	H	1 Fxy
	b	„	1364	H	Ky	1 Fxy	„	
	c	„	1062	Ky	Ls	1 Fxy	„	
	d	„	1062	Ls	Åg	1 Fxy	„	
e	„	1363	Åg	Ky	1 Fxy	„		
			1363	Ky	N	1 Fxy		

Reservvagnar:

Örebro: 1 BCo, 2 B, 1BC3 mjuka soffor, 13 C, 1 E, 1 F.

Hallsberg: 1 Bo, 2 B, 1 C₁₀, 4 C, 1 D, 1 F.

Motala: 1 C.