

STATENS JÄRNVÄGAR

16 trafiksektionen.

TIDTABELLSBOKEN.

Bihang I. Tidtabell nr 124.

Gällande fr. o. m. den 1 juni 1924 t. o. m.
den 4 juni 1925

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN.

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsbokens del II.

**Ur Trafikverkets
museers samlingar**

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015



TRAFIKVERKET

STATENS JÄRNVÄGAR

16 trafiksektionen.

TIDTABELLSBOKEN.

Bihang I. Tidtabell nr 124.

Gällande fr. o. m. den 1 juni 1924 t. o. m.
den 4 juni 1925

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN.

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsbokens del II.

1. Tågens sammansättning från lokomotivet räknat.

Genom understrykning av tågnummer angives, att tåget är tryckluftbromsat.

Tåg nr.	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr.	hem-station			
1	1 a	Hgl	(Cst) K—My (Bln)	16 Fo2, Ao2b,	} Ao och Co11 för sovresande. } Kup. 1—6 i BCo för rökare. } för sovresande. } " "
<u>1/6-31/8</u>	2 a	"	(") " — " (Trf)	18 20 22 Ao, Co11, Co8, BCo3	
	3 a	"	(") " — " (Hb)	32 ABCo3	
	4 a	"	(") " — " (Ck)	38 ABCo1	
5	16 a	Hgl	(Cst) K—My (M)	CFo, 39	} för sovresande. } Kup. 1—12 för rökare. } post vid behov. } fr Cst vard.
<u>1/6-30/9</u>	17 a	"	(") " — " (Av)	ACo	
	16 a	"	(") " — " (M)	41 Co, BCo4/6,	
	93 a	Cst	(") " — " (")	DFo.	
	714 c	M	(") " — " (N)	G,	
				F (Igt17)	
5	18 a	Hgl	(Cst) K—My (M)	Fo. 39	} för sovresande. } Kup. 1—12 för rökare. } post vid behov. } fr Cst vard.
<u>1/10-4/6</u>	17 a	"	(") " — " (Av)	ACo,	
	18 a	"	(") " — " (M)	41 Co, BCo4/6,	
	93 a	Cst	(") " — " (")	Do2.	
	714 c	M	(") " — " (")	G,	
				F (Igt17)	
6	93 c	Cst	(M) My—K (Cst)	DFo. 41	} Kup. 1—12 för rökare. } för sovresande.
<u>1/6-30/9</u>	16 c	Hgl	(") " — " (")	BCo4/6, Co,	
	17 b	"	(Av) " — " (")	ACo,	
	16 c	"	(M) " — " (")	CFo.	
	714 a	M	(") " — " (")	F (Igt16).	
6	93 c	Cst	(M) My—K (Cst)	Do2. 41	} Kup. 1—12 för rökare. } för sovresande.
<u>1/10-4/6</u>	18 c	Hgl	(") " — " (")	Fo, BCo4/6, Co,	
	17 b	"	(Av) " — " (")	ACo,	
	714 a	M	(M) " — " (")	F (Igt16).	
7	12 a	Hgl	(Cst) Jn—My (Bln)	Fo2.	} Kup. 25—36 i Bo för rökare. } " 1—18 " " " "
<u>1/6-30/9</u>	92 a	Cst	(") " — " (")	Do2. 61 62	
	13 a	Hgl	(") " — " (Trf)	Bo5, Co8,	
	14 a	"	(") " — " (M)	63 66 Bo4, AB03a, Co8, CFo2.	

Tåg nr.	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr.	hemstation			
7	15 a	Hgl	(Cst) Jn—My (M)	66 CFo2, Co8, AB03a,	
^{1/10-4/6}	98 a	Cst	(„) „ — „ („)	63 61 BCo7, Bo5, DFo.	{ Kup. 1—6 i BCo och 25—36 i Bo för rökare.
8	14 b	Hgl	(M) My—Jn (Cst)	66 CFo2, Co8, AB03a,	
^{1/6-30/9}				63 Bo4, 62 61 Co8, Bo5, Fo2, Do2.	Kup. 1—18 i Bo för rök. „ 25—36 „ „ „ „
	13 b	„	(Trf) „ — „ („)		
	12 c	„	(Bln) „ — „ („)		
	92 c	Cst	(„) „ — „ („)		
8	98 b	„	(M) My—Jn (Cst)	DFo,	
^{1/10-4/6}	15 b	Hgl	(„) „ — „ („)	61 63 Bo5, BCo7, 66 AB03a, Co8, CFo2.	{ Kup. 1—6 i BCo och 25—36 i Bo för rök.
11	91 a	Cst	(Cst) K—My (Bln)	Do2,	
^{1/6-31/8}	5 a	Hgl	(„) „ — „ (M)	23 Fo, Co8, Co8, BCo1/3, 25 28 Co11, Ao, 30	Kup. 1—6 i BCo för rök. för sovresande.
	6 a	„	(„) „ — „ (Kph)	Ao2, 31	„ „
	7 a	„	(„) „ — „ (Mf)	BFo.	Kup. 13—24 för rökare.
11	91 a	Cst	(Cst) Jn—My (Bln)	Do2,	
^{1/9-4/6}	8 a	Hgl	(„) „ — „ („)	16 Fo2, Ao2b, 18 20 22	Ao för sovresande.
	9 a	„	(„) „ — „ (Trf)	Ao, Co7, BCo5, 28	{ Ao och Co för sovresande. Kup. 1—6 i BCo för rökare.
	10 a	„	(„) „ — „ (M)	Co8, Ao, 30	Ao för sovresande.
	6 a	„	(„) „ — „ (Kph)	Ao2, 31	för sovresande.
	7 a	„	(„) „ — „ (Mf)	BFo, 32	Kup. 13—24 för rökare.
	11 a	„	(„) „ — „ (Hb)	ABCo1/3, F2d.	för sovresande.
	9 a	„	(„) „ — „ (Hm)		vid behov till Trf.

Tåg nr.	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr.	hemstation			
12	7 b	Hgl	(Mf) My—Jn (Cst)	31 BFo,	Kup. 13—24 för rökare.
^{1/6-30/8}	6 b	"	(Kph) " — " (")	30 Ao2,	för sovresande.
	2 b	"	(Trf) " — " (")	22 20 18 BCo3, Co8, Co11, Ao,	{ Ao och Co11 för sovresande. Kup. 1—6 i BCo för rökare.
	1 c	"	(Bln) " — " (")	16 Ao2b, Fo2,	Ao för sovresande.
	91 c	Cst	(") " — " (")	Do2.	
12	7 b	Hgl	(Mf) My—Jn (Cst)	31 BFo,	Kup. 13—24 för rökare.
^{1/3-4/6}	6 b	"	(Kph) " — " (")	30 Ao2,	för sovresande.
	10 b	"	(M) " — " (")	28 Ao, Co8,	Ao för sovresande.
	9 b	"	(Trf) " — " (")	22 20 18 BCo5, Co7, Ao,	{ Ao och Co för sovresande. Kup. 1—6 i BCo för rökare.
	8 c	"	(Bln) " — " (")	16 Ao2b,	för sovresande.
	11 b	"	(Hb) " — " (")	32 ABC01/3,	" "
	9 b	"	(Hm) " — " (")	F2d,	vid behov fr. Trf.
	8 c	"	(Bln) " — " (")	Fo2,	
	91 c	Cst	(") " — " (")	Do2.	
16	5 b	Hgl	(M) My—K (Cst)	28 25 Fo, Ao, Co11,	för sovresande.
^{1/6-31/8}				23 BCo1/3, Co8, Co8,	{ Kup. 1—6 i BCo för rökare.
	32 b	"	(Hb) " — " (")	32 ABC03,	för sovresande.
	4 b	"	(Ck) " — " (")	38 ABC01,	" "
411	1601	My	(Cst) Jn—My	F, BC04/6, Co1.	{ Kup. 1—12 i BCo för rökare.
412	1601	My	My—Jn (Cst)	F, Co1, BC04/6.	{ Kup. 1—12 i BCo för rökare
413	1608	Nk	Jn—Nk.....	C4vy, Fvy.	
	—	—	(Cst) " — My	G,	vard.
	32 a	Cst	(") " — " (N)	Fwx,	
	31 a	"	(") " — " (")	BCo1/3, Co.	
414	745 b	M	(Hm) My—K	DF1,	{ F-avd. disp. av postv. vid behov.
	706 a	"	(M) " — "	F, BC05, Co.	
415	745 c	M	K—My	DF1,	{ F-avd. disp. av postv. vid behov.
	706 b	"	" — " (Ör)	Co, BC05, F.	

Tåg nr.	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr.	hemstation			
416	32 c 31 c 1609 b 1602	Cst " K My	Lp—K " — " (Cst) " — " "—Nr	Fwx, Co, BC01/3, C3, Co5, F.	
417	32 c 31 c	Cst "	Nr—Lp " — "	Fwx, BC01/3, Co.	
418	36 a	Cst	Nr—K.....	F, C3e, C3, BCo.	
420	32 b 31 b 1609 b 1602	Cst " K My	(N) My—Nr (") " — " " —Lp " — "	Fwx, Co, BC01/3, C3, Co5, F.	
421	94 34 a 33 a 33 a 35 a	Cst " " " "	(Cst) Jn—Nr (") " —My (M) (") " — " (") (") " — " (Hm) (") " — " (N)	DC1, Fwx, C3ew, C3y, BC01/3.	
422	94 34 d 35 b 33 d 30	Cst " " " "	Nr—Jn (Cst) (N) My— " (") (") " — " (") (") " — " (") Nk— " (")	DC1, Fwx, BC01/3, C3y, C3ew, C3, BC05, F.	
423	1602 1609 a	My K	Nr—My " — "	F, Co5, C3.	
425	36 b	Cst	Gr—Nr	BCo, C3, C3e, F.	/ vard. B-avd. endast vid behov som III kl.
426	1604	Nr	Nr—Smt.....	C3, C3, F.....	vard.
1/6-31/8					
427	1604	Nr	Smt—Nr.....	F, C3, C3.....	vard.
1/6-31/8					
428	36 b	Cst	Nr—Gr	F, C3e, C3, BCo	vard. B-avd. låst.
429	1604	Nr	Smt—Nr.....	C3, C3, F.	vard.
1/6-31/8					
431	1604	Nr	Gr—Nr	C3, C3, F.	
432	1604	Nr	Nr—Gr	F, C3, C3.	
433	1604	Nr	Gr—Nr	C3, C3, F.	vard.
1/9-4/6					

Tåg nr.	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr.	hemstation			
434	1604	Nr	Nr—Gr*)	F, C3, C3.	{ vard. (*) $\frac{1}{6}$ — $\frac{21}{6}$ till Smt.
435	1604	"	Kek—Nr.....	C3, C3, F.	
$\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$					
436	1604	"	Nr—Kek.....	F, C3, C3.	
$\frac{1}{6}$ — $\frac{31}{8}$					
437	1604	"	Åby—Nr.....	C3, C3, F.....	{ Natt före S. o. H. utom $\frac{25}{12}$.
438	1604	"	Nr—Åby*)	F, C3, C3.....	{ (*) S. o. H. till Kek: dag före S. o. H. till Åby utom den $\frac{24}{12}$ och $\frac{27}{12}$.
439	1604	"	Kek—Nr.....	C3, C3, F.....	{ Natt efter S. o. H. utom den $\frac{26}{12}$.
440	30	Cst	Nr—Nk	F, C3e, BC05.	
441	1604	Nr	Kek—Nr.....	C3, C3, F.....	S. o. H.
442	1604	"	Nr—Åby*)	F, C3, C3.....	{ (*) hf. O. o. L. till Åby; (S. o. H. till Kek.
443	1604	"	Åby—Nr.....	C3, C3, F.....	hf. O. o. L.
444	1605	"	Kms—Nr.....	F.....	} vard.
1606	"	"	" — ".....	C3.....	
445	1606	"	Nr—Kms.....	C3.....	} vard.
1605	"	"	" — ".....	F.....	
461	1605	"	Nr—Fi*).....	F.....	} vard. *) S. o. H. $\frac{1}{6}$ — $\frac{21}{6}$, till Ok.
1606	"	"	" — ".....	C3.....	
462	1606	"	Fi—Nr.....	C3.....	} vard.
1605	"	"	" — ".....	F.....	
476	1606	"	Ok—Nr.....	C3.....	} S. o. H. $\frac{1}{6}$ — $\frac{21}{6}$.
1605	"	"	" — ".....	F.....	
477	1603	Lp	Lp—Msä.....	C, C.....	vard.
478	1603	"	Msä—Lp.....	C, C.....	} C-vagnarnavintertiden med kammin.
480	1603	"	Msä—Lp.....	C, C.....	
529	73	Jn	Jn—Vhd.....	C3, F.....	{ hf. O. o. L. samt hf. M. $\frac{1}{6}$ — $\frac{21}{6}$.
530	73	"	Vhd—Jn.....	F, C3.....	{ hf. O. o. L. samt hf. M. $\frac{1}{6}$ — $\frac{21}{6}$.
531	1608	Nk	Lre—Nk.....	F, C4.....	hf. O. o. L.
532	1608	"	Nk—Lre.....	C4, F.....	" " " "
606	1608	"	Nk—Jn.....	F, C4.....	

Tåg nr.	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr.	hemstation			
1358	713 c	M	(Trf) My—Sa (Tm)	F.**)	Stv.
	"	"	(") " —K (")	F.**)	" O., To., F. o. S.
	66	Tm	Nr— " (")	F.	Olv. To. o. F.
1361	74 a	"	(Tm) Jn—My (N)	F.**)	Olv.
1366	74 b	"	(N) My—Jn (Tm)	F.**)	Ig 22.
	713 c	M	(Trf) Sa— " (")	F.**)	Stv. Då tåg 1358 ej går.
	66	Tm	" — " (")	F.	Olv. " " " " "
1503	1607 b	Nr	K—Sa	F.**)	vard. Ksv.
1504	1607 a	"	Sa—K	F.	" stv.
1505	901 c	N	Sa—My	CF4.	"
	1603	Lp	Lp—Msä	C, C	hf. L.
1506	901 b	N	My—Sa	CF4.	vard.
1507	1605	Nr	Sa—Kms	C3.	"
1508	1605	"	Kms—Sa	C3.	"
1513	66	Tm	(Tm) K—Sa	F.**)	M, To, F, L.
1525	70 b	"	Jn—Sa	CF4.	vard.
1526	70 c	"	Sa—Jn (Ses)	CF4.	"
2001	32 c	Cst	Ssj—Nr	Fwx,	{ vard B-avd. endast vid behov som III kl.
	31 c	"	" — "	BCo1/3, Co.	
2002	31 c	"	Nr—Ssj	Co, BCo1/3,	vard. B-avd. låst.
	32 c	"	" — "	Fwx.	"
2019	30	"	(Cst) K—Nr	F, BCo5, C3e,	
	1609 a	K	" — "	C3.	
2073	32 b	Cst	K—Nr	Fwx,	
	31 b	"	" — "	BCo1/3, Co.	
2074	32 b	"	Nr—K	Fwx,	
	31 b	"	" — "	Co, BCo1/3.	
2075	36 a	"	K—Nr	F, BCo, C3, C3e.	
2076	36 b	"	Nr—K	F, C3e, C3, BCo.	
2077	36 a	"	(Cst) K—Nr	F, BCo, C3, C3e.	

**) Vintertiden med kamin.

2. Vagnsättens omlopp.

Genom understrykning av vagnsättnummer angives, att de i vagnsättet ingående vagnarna äro försedda med tryckluftbromsanordningar.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn-upsättning	Anmärkning
nr.	under-littera	hem-station	tåg nr.	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	a	Hgl.	1	Cst	Trf	1 Aozb, 1 Fo2 el. Ppü (D. R. B.) med Berlin till hemst.	1/6—31/8.
	b	"	Färja B Ty. tåg	Trf	Saz		
	c	"	Färja C	Saz	Bln		
			12	Trf	Cst		
2	a	"	1	Cst	Trf	1 Ao, 1 BCos, 1 Cos, 1 Co11.	1/6—31/8.
	b	"	12	Trf	Cst		
3	a	"	1	Cst	Hm	1 ABCos.	1/6—31/8.
	b	"	H.H. j	Hm	Hb		
			16	Hm	Cst		
4	a	"	1	Cst	Av	1 ABCol.	1/6—31/8.
	b	"	C.V.A. j	Av	Ck		
			16	Av	Cst		
5	a	"	11	Cst	M	1 Ao, 1 BCos ¹ /3, 2 Cos, 1 Co11, 1 Fo.	1/6—31/8.
	b	"	16	M	Cst		
6	a	"	11	Cst	M	1 Aoz.	
	b	"	Färja O	M	Kph		
			8	Kph	M		
			12	M	Cst		
7	a	"	11	Cst	Mf	1 BFo.	
	b	"	12	Mf	Cst		
8	a	"	11	Cst	Trf	1 Aozb, 1 Fo2 el. Ppü (D. R. B.) med Berlin till hemst.	1/9—4/6.
	b	"	Färja B Ty. tåg	Trf	Saz		
	c	"	Färja C	Saz	Bln		
			12	Trf	Cst		
9	a	"	11	Cst	Trf	1 Ao, 1 BCos ⁵ , 1 Co7, 1 F2d*)	1/9—4/6. *) Till o. fr. Hm, endast vid beh. Trf.
	b	"	12	Trf	Cst		
10	a	"	11	Cst	M	1 Ao, 1 Cos.	1/9—4/6.
	b	"	12	M	Cst		

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkning
nr.	under- littera	hem- station	tåg nr.	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
11	a	Hgl.	11	Cst	Hm	} 1 ABCo ^{1/3} .	} 1/9—4/6.
	b		H.H. j	Hm	Hb		
			"	Hb	Hm		
			12	Hm	Cst		
12	a	"	7	Cst	Trf	} 1 Fo2 eller Ppü (D. R. B.)	} 1/6—30/9.
	b		Färja D	Trf	Saz		
	c		Ty. tåg	Saz	Bln		
			"	Bln	Saz		
			"	Saz	Trf		
		(Bln)	8	Trf	Cst		
13	a	Hgl.	7	Cst	Trf	} 1 Bo5, 1 Cos.	} 1/6—30/9.
	b		"	8	Trf		
14	a	"	7	Cst	M	} 1 ABo3a, 1 Bo4, 1 Cos, 1 CFo2.	} 1/6—30/9.
	b		"	8	M		
15	a	"	7	Cst	M	} 1 ABo3a, 1 Bo5, 1 BCo7, 1 Cos, 1 CFo2.	} 1/10—4/6.
	b		"	8	M		
16	a	"	5	Cst	My	} 1 BCo ^{4/6} , 1 Co, 1 CFo.	} 1/6—30/9.
	b		301	My	M		
	c		överstående i	M	My		
			302	M	My		
			6	My	Cst		
17	a	"	5	Cst	My	} 1 ACo.	
	b		301	My	Av		
			302	Av	My		
			6	My	Cst		
18	a	"	5	Cst	My	} 1 BCo ^{4/6} , 1 Co, 1 Fo,	} 1/10—4/6.
	b		301	My	M		
	c		överstående i	M	My		
			302	M	My		
			6	My	Cst		
30		Cst	61	Cst	K	} 1 BCo5, 1 C3e, 1 F.	} Vard. S. o. H.
			2019	K	Nr		
			440	Nr	Nk		
			422	Nk	Ses		
			422	Ses	Cst		
			66	"	"		

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn-upsättning	Anmärkning
nr.	under-littera	hem-station	tåg nr.	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
31	a	Cst	413	Cst	N	} 1 BCo ¹ / ₃ , 1 Co.	Vard.
	b		420	N	Nr		
			2074	Nr	K		
	c		2073	K	Nr		
			2002	Nr	Ssj		
			2001	Ssj	Nr		
417		Nr	Lp				
32	a	"	413	Cst	N	} 1 Fwx.	Vard.
			420	N	Nr		
			2074	Nr	K		
b	2073	K	Nr				
	2002	Nr	Ssj				
c	2001	Ssj	Nr				
	417	Nr	Lp				
d	416	Lp	K				
	604	K	Cst				
33	a	"	61	Cst	Ses	} 1 C3y, C3ew.*)	*) C3y-vagnen framföres endast Cst—Hm—Cst. I tågen 473—800 användes endast en av C3-vagnarna. Vard. S. o. H.
	b		421	Ses	M		
			308	M	Hm		
	c		1348	Hm	N		
			473	N	Sä		
	d		800	Sä	N		
422		N	Ses				
34	a	"	61	Cst	Ses	} 1 Fwx.	utom dag ef. s. o. h. dag efter s. o. h. Vard. S. o. H.
	b		421	Ses	M		
			308	M	Hm		
	c		1364	Hm	N		
			1348	"	"		
	d		473	N	Sä		
800		Sä	N				
35	a	"	51	Cst	Ses	} 1 BCo ¹ / ₃ .	Vard. S. o. H.
			421	Ses	N		
			422	N	Ses		
b	66	Ses	Cst				
	66	"	"				
36	a	"	55	Cst	K	} 1 BCo, 1 C3, 1 C3e, 1 F.	Vard.
			2077	K	Nr		
			418	Nr	K		
			2075	K	Nr		
			428	Nr	Gr		
			b	425	Gr		
2076	Nr	K					
			604	K	Cst		

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkning
nr.	under- littera	hem- station	tåg nr.	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
66	a	Tm	1001	Tm	K	} 1 F (vintert.med kamin)	} hf. Ti. fr. Tm. To. To. fr. Sa. Olv. hf. L. fr. Tm. M. Ti. fr. Sa. Olv. hf. To. fr. Tm. L. L. fr. Sa. Olv. hf. O. fr. Tm. F. F. fr. Sa. Olv.
			1513	K	Sa		
			1358	Sa	Tm		
	b	"	1001	Tm	K		
			1513	K	Sa		
			1366	Sa	Tm		
	c	"	1001	Tm	K		
			1513	K	Sa		
			1358	Sa	Tm		
70	a	"	1009	Tm	Jn	} 1 CF4.	} Vard.
	b	"	1525	Jn	Sa		
	c	"	1526	Sa	Ses		
	d	"	1010	Ses	Tm		
73		Jn	529	Jn	Vhd	} 1 C3, 1 F.	} hf. O. o. L. samt hf. M. 1/6-31/s.
			530	Vhd	Jn		
			594	Jn	Se		
			593	Se	Jn		
74	a	Tm	1361	Tm	N	} 1 F (vintert.med kamin)	} Olv. Ig 22.
	b	"	1366	N	Tm		
	c	"	överstående i Tm.				
91	a	Cst	11	Cst	M	} 1 Do2 el. Postü (D. R. B.)	} *) 1/9-4/6 tåg 11.
	b	"	Färja B	Trf	Saz		
			Ty, tåg	Saz	Bln		
c	Bln	Färja C	Saz	Trf	Cst		
92	a	Cst	7	Cst	Trf	} 1 Do2 el. Postü (D. R. B.)	} 1/6-30/9.
	b	"	Färja D	Trf	Saz		
			Ty, tåg	Saz	Bln		
c	Bln	Färja A	Saz	Trf	Cst		
93	a	Cst	5	Cst	My	} 1 DFo. *)	} *) Do2 1/10-4/6.
	b	"	301	My	M		
			överstående				
c	"	302	M	My			
		6	My	Cst			
94		"	61	Cst	Jn	} 1 DC1.	} Vard. S. o. H.
			421	Jn	Nr		
			422	Nr	Ses		
			66	Ses	Cst		
98	a	Cst	7	Cst	M	} 1 DFo.	} 1/10-4/6.
	b	"	8	M	Cst		

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkning			
nr.	under- littera	hem- station	tåg nr.	från	till					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
706	a	M	414	M	K	1 BCo ^{*)} , 1 Co. 1 F.	*) Företrädesvis BCo ₅ .			
	b	"	415 174 173	K My Ör	My Ör My					
	c	"	335 419	My N	N M					
713	a	Trf	1430 1366	Trf M	M Hm	1 F (vintert med kamin)	stv. Trf—Nst. då tåg 1360 icke går. O. To. F och S. då 1368 icke går. Olv. Nst—M.			
	b	"	" 1360 1366	Hm N N	N My My					
	c	"	1358 1358 1366	My Sa "	My Sa "					
	d	"	överstående	i	Tm					
	e	"	1361	Tm	My					
	f	"	"	My	N					
	g	"	1363 365	N M	M Trf					
714	a	M	362 302 6	Trg M My	M My Cst	1 F.	Ig 16. " " Ig 17. vard. fr Cst. " " F 27 Olv. eller stv.			
	b	"	Överstående	i	Cst					
	c	"	5 301 419	Cst My N	My N M					
	d	"	1431	M	Trg					
745	a	M	308	M	Hm	1 DF ₁ .*)	*) Vid behov disp. postverket även F-avd. å linjen My—K i tågen 414 och 415.			
	b	"	414	Hm	K					
	c	"	415	K	My					
	d	"	335 419	My N	N M					
901	a	N	1502	N	My	1 CF ₄ .	} Vard.			
	b	"	1506	My	Sa					
	c	"	1505	Sa	My					
	d	"	1501	My	N					
1601		My	412 54 53 411	My Jn Cst Jn	Jn Cst Jn My	1 BCo ^{1/6} , 1 Coi. 1 F.				
	1602		420 416 423	My Lp Nr	Lp Nr My		1 Co ₅ , 1 F.			
		1603	Lp	477 478	Lp Msä			Msä Lp	2 C*) *) Vintert. med kamin)	Vard. " hf. lörd.
				1505 480	Lp Msä			Msä Lp		

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn-upsättning	Anmärkning
nr.	under-littera	hem-station	tåg nr.	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1604		Nr	426	Nr	Smt	} 2 C3, 1 F.	vard. 1/6-31/8.
			427	Smt	Nr		hf. O. o. L.
			442	Nr	Åby		S. o. H.
			"	"	Kek		hf. O. o. L.
			443	Åby	Nr		S. o. H.
			441	Kek	"		
			432	Nr	Gr		
			431	Gr	Nr		
			434	Nr	Gr		
			"	"	Smt		
			429	Smt	Nr		
			433	Gr	Nr		
			436	Nr	Kek		
			435	Kek	Nr		
438	Nr	Åby					
"	"	Kek					
439	Kek	Nr					
437	Åby	"					
1605		"	445	Nr	Kms	} 1 C3e.	} Vard.
			444	Kms	Nr		
			1507	Sa	Kms		
			1508	Kms	Sa		
			461	Nr	Fi		
			461	"	Ok		
			476	Ok	Nr		
462	Fi	"					
1606		"	445	Nr	Kms	} 1 F.	} Vard.
			444	Kms	Nr		
			461	Nr	Fi		
			462	Fi	Nr		
			461	Nr	Ok		
			476	Ok	Nr		
1607	a	"	1504	Sa	K	} 1 F (vintertiden med kamin).	Vard. stv.
	b	"	1503	K	Sa		" ksv.
1608		Nk	532	Nk	Lre	} 1 Cavy, 1 Fvy.	} hf. O. o. L.
			531	Lre	Nk		
			606	Nk	Jn		
			413	Jn	Nk		
1609	a	K	2019	K	Nr	} 1 C3.	
	423		Nr	My			
	420		My	Lp			
	416		Lp	K			

3. Reservvagnar.

Station	Bo	BCo	Co	B	C	F
Norrköping.....	1	1	1	2	14	2
Linköping	—	1	—	1	2	1
Mjölby.....	1	—	—	1	6	1
Nyköping	—	1	—	1	3	1

STADTAFVINGEN ÖFVER

STADEN ÖFVER

ÖFVER

STADTABELLBOOKEN

ÅR 1880

ÖFVER

ÖFVER

ÖFVER

ÖFVER

ÖFVER

