

STATENS JÄRNVÄGAR
14. trafiksektionen

TIDTABELLSBOKEN

Bihang I

Tidtabell n:r 125

Gällande fr. o. m. den 5. juni 1925
t. o. m. den 31. augusti 1925

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN

**Ur Trafikverkets
museers samlingar**

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015

 TRAFIKVERKET

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsbokens del II

STATENS JÄRNVÄGAR
14. trafiksektionen

TIDTABELLSBOKEN

Bihang I

Tidtabell n:r 125

Gällande fr. o. m. den 5. juni 1925
t. o. m. den 31. augusti 1925

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsbokens del II

Normalplan för tågsätten.

Tågens sammansättning från lokomotivet räknat.

Tåg n:r	Vagnsätt n:r	Hemstation	Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
27	209 b	Cst	(Bdn) Jrn—Ln (Cst)	DFO. 83 82 81	1)
	208 c	Hgl	(Nrv) „ — „ („)	C08, BC07, AC03 77	
	1114 b	Bä	(„) „ — „ (Bä)	AO 76	2)
	1115 b	Bä	(Bdn) „ — „ („)	CO11.	2)
	1114 b	Bä	(Nrv) „ — „ („)	F.	
28	1114 a	Bä	(Bä) Ln—Jrn (Nrv)	F. 76	
	1115 a	Bä	(„) „ — „ (Bdn)	CO11. 77	2)
	1114 a	Bä	(„) „ — „ (Nrv)	AO. 81 82 83	2)
	208 a	Hgl	(Cst) „ — „ („)	AC03, BC07, C08	1)
	209 a	Cst	(Cst) „ — „ (Bdn)	DFO.	
501	202 b	Cst	(Bdn) Jrn—Ln (Cst)	DFO.	
	1301 a	Bdn	(„) „ — „	AB03. 1	
	202 b	Hgl	(„) „ — „ (Cst)	BC0 ¹ / ₃ , C08. 5	
	201 c	Hgl	(Nrv) „ — „ („)	AC01.	3)
	715 e	M	(„) „ — „ (M)	F.	
502	715 c	M	(M) Ln—Jrn (Nrv)	F.	Rg V. Ig 28.
	202 a	Cst	(Cst) „ — „ (Bdn)	DFO.	
	202 a	Hgl	(„) „ — „ („)	C08, BC0 ¹ / ₃ .	
	1301 b	Bdn	Ln—Jrn (Bdn)	AB03. 5	
	201 b	Hgl	(Cst) Ln—Jrn (Nrv)	AC01.	3)
855	1117 b	Bä	Vns—Ln (Bä)	Df/DC.	Hela vagnen vid behov för post Vns—Msl.
	1116 b	„	„ — „ „	BC05.	
	1103 b	Åg	(Uå) Vns—Ln (Åg)	F.	
856	1103 a	„	(Åg) Ln—Vns (Uå)	F.	
	1116 a	Bä	(Bä) „ — „ („)	BC05.	
	1117 a	„	(„) „ — „	DF/DC.	
925	1401	Ök	Msl—Ök.	F, C3, BC05, DF2.	IDF2-vagnen F-avd. disp. postverket 2 m ² vid behov.
926	1401	„	Ök—Msl.	DF2, BC05, C3, F.	D.o
929	1103 a	Åg	(Åg) Vns—Uå	F.	
	1116 a	Bä	(Bä) „ — „	BC05.	
930	1415	Uå	Uå—Vns	DF1.	
	1116 b	Bä	„ — „ (Bä)	BC05.	
	1103 b	Åg	„ — „ (Åg)	F.	
931	1404	Vns	Vns—Uå (Hod).....	F.	
	1402	Uå	„ — „ („).....	BC04.	
	1403	Vns	„ — „ („).....	C3.	
	1405	Uå	Vns—Uå	C3.	
	1415	„	„ — „	DF1.	

1) ACO för sovresande å linjen Bä—Bdn.

Tjänstekupé i C08.

2) För sovresande samlingar. Sveriges Järvägsmuseum Trafikverket

Tåg n:r	Vagnsätt n:r	Hemstation	Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.	
932	1415	Uå	Uå—Vns	DF1.		
	1403	Vns	” — ”	C3.		
	1405	Uå	” — ”	C3.		
	1402	”	(Hod) Uå—Vns.....	BC04.		
	1404	Vns	(”) ” — ”	F.		
935	1408	Ly	Ly—Hls	CD2, BC05, F.		
936	1408	Ly	Hls—Ly	F, BC05, CD2.	Postverk. disp. vid behov även C-avdel. i DC-vagnen.	
939 Bst-Skl	1416	Bst	Bst—Skl	DC.		
	1411	”	” — ”	BC05, F.		
939 Skl-Khm	1409	Khm	Skl—Khm.....	F, BC3.		
			”	Khm—Skl.....	F, C3, BC3.	Postverk. disp. vid behov även C-avdel. i DC-vagnen.
940 Skl-Bst	1416	Bst	Skl—Bst	DC.		
			1411	”	” — ”	BC05, F.
943	1410	Khm	Skl—Khm	C3, F.	Vard.	
944	1410	”	Khm—Skl.....	F, C3.	Vard.	
947	1404	Vns	Hls—Vns (Hod).....	F.	} Hf. o.	
			1403	” — ” (Uå).....		C3.
950 Khm-Skl	1409	Khm	Khm—Skl.....	F, BC3.	S. o. h.	
			950 Skl-Bst	1411	Bst	Skl—Bst
1416	”	” — ”				DC.
951	1401	Ök	Msl—Ök	F, C3, BC05, DF2.	S. o. h.	
952	1401	”	Ök—Msl	DF2, BC05, C3, F.	S. o. h.	
953	1404	Vns	Vns—Uå (Hod).....	F.	} S. o. h.	
			1406	” — ”		BC3.
			1403	” — ”		C3.
			1415	Uå — ”		DF1.
954	1404	Vns	(Hod) Uå—Vns ...	F.	} S. o. h.	
			1403	(”) ” — ” ...		C3.
			1406	” — ”		BC3.
955 Bst-Skl	1416	Bst	Bst—Skl	DC.	} S. o. h.	
			1411	”		” — ”
955 Skl-Khm	1409	Khm	Skl—Khm.....	F, BC3, C3.	S. o. h.	
			957	1411	Bst	Bst—Skl
958	1411	”	Skl—Bst	F, BC05.		
959	1410	Khm	Skl—Khm.....	F, C3.		
960	1410	”	Khm—Skl.....	F, C3.	} BC3 S. o. h.	
			1409	” — ”		BC3, F.
961	1410	Khm	Skl—Khm.....	F, C3.	} S. o. h.	
			1409	” — ”		BC3, F.
962	1410	”	Khm—Skl.....	F, C3.	S. o. h.	
963	1404	Vns	(Vns) Uå—Hod.....	F.	} S. o. h.	
			1402	Uå — ”		BC04.

Tåg n:r	Vagn- sätt n:r	Hem- sta- tion	Linje	Vagnar från lok räknat	A n m.
964	1404	Vns	Hod—Uå (Vns).....	F.	} S. o. h.
	1403	"	" — " (").....	C3.	
	1402	Uå	" — "	BC04.	
965	1407	"	Uå—Hod	F.	} Vardagar.
	1402	"	" — "	BC04.	
966	1407	"	Hod—Uå	F.	} Vardagar. S. o. h.
	1404	Vns	" — "	F.	
	1402	Uå	" — "	BC04.	
967	1404	Vns	(Vns) Uå—Hod.....	F.	
	1402	Uå	(") " — "	BC04.	
	1403	Vns	(") " — "	C3.	
968	1404	"	Hod—Uå (Vns).....	F.	} Vardagar.
	1403	"	" — " (").....	C3.	
	1402	Uå	" — "	BC04.	
969	1404	Vns	(Vns) Uå—Hod	F.	
	1402	Uå	" — "	BC04.	
970	1404	Vns	Hod—Uå (Vns).....	F.	
	1402	Uå	" — " (").....	BC04.	
1363 Jrn-Vns	1412	Vns	Jrn—Vns	CF4.	
1363 Vns-Ln	1108c	Åg	(Uå) Vns—Ln (Åg)	F.	Ksv Fg 956.
1364 Ln-Vns	1108a	"	(Åg) Ln—Vns (Uå)	F.	Ksv Fg 808.
1364 Vns-Jrn	1412	Vns	Vns—Jrn	CF4.	
1763	1401	Ök	Msl—Ök	F, C3, BC05, DF2	Vardagar.
1764	1401	"	Ök—Msl	DF2, BC05, C3, F	Vardagar.
1765	1404	Vns	Vns—Uå (Hod).....	F.	} Vardagar.
	1406	"	" — "	BC3.	
	1403	"	" — "	C3.	
	1415	Uå	" — "	DF1.	
1766	1404	Vns	(Hod) Uå—Vns.....	F.	} Vardagar.
	1403	"	(") " — "	C3.	
	1406	"	" — "	BC3.	
1767	1414	"	Vns—Ln	CF4.	Hf. Ti. To. L.
1768	1414	"	Ln—Vns	CF4.	Hf. M. O. F.
1772	1403	"	Vns—Hls	C3.	} Hf. O.
	1404	"	" — "	F.	
1783 Bst-Skl	1416	Bst	Bst—Skl	DC.	} Vardagar.
	1411	"	" — "	BC05, F.	
1783 Skl-Khm	1409	Khm	Skl—Khm	F, BC3, C3.	D:o.
1786 Khm-Skl	1409	"	Khm—Skl	F, BC3.	D:o.
1786 Skl-Bst	1411	Bst	Skl—Bst	F, BC05.	} D:o.
	1416	"	" — "	DC.	
1702	1413a	Vns	Vns—Jrn	CF4.	} D:o.
1701	1413b	"	Jrn—Vns	CF4.	

2. Vagnsättens omlopp.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje uppsättning	A n m.
n:r	underlittera	hemstation	tåg n:r	från	till		
1	2	3	4	5	6	7	8
201	a	Hgl	22	Cst	Åg	1 AC01 ¹⁾ .	} BC0 med 3 II kl. kup.
	b	"	502	Åg	Nrv		
	c	"	501	Nrv	Kra		
	d	"	21	Åg	Cst		
202	a	Hgl resp. Cst	22	Cst	Åg	1 COS ²⁾ , 1 DF01 ³⁾ , 1 BC0.	
	b	"	502	Åg	Bdn		
	c	"	501	Bdn	Åg		
208	a	Hgl	104	Cst	Ln	1 AC03 ⁴⁾ , 1 BC07, 1 COS ²⁾ .	
	b	"	28	Ln	Jrn		
	c	"	506	Jrn	Nrv		
	d	"	505	Nrv	Jrn		
209	a	Cst	27	Jrn	Ln	1 DF01.	
	b	"	103	Ln	Cst		
	c	"	104	Cst	Ln		
	d	"	28	Ln	Jrn		
715	a	M	506	Jrn	Bdn	1 F1y med 18,4 m ² golvyta.	} Rg V. Ig 28.
	b	"	505	Bdn	Jrn		
	c	"	27	Jrn	Ln		
	d	"	103	Ln	Cst		
	e	"	332	M	Hm		
	f	"	1348	Hm	N		
	g	"	8	N	My		
	h	"	176	My	Ky		
1103	a	Åg	22	Ky	Åg	1 F.	
	b	"	502	Åg	Bdn		
	c	"	502	Bdn	Nrv		
	d	"	501	Nrv	Kra		
	e	"	501	Kra	Åg		
	f	"	101	Åg	Bn		
	g	"	491	Bn	Ky		
	h	"	171	Ky	My		
1108	a	"	421	My	M	1 Fxy.	
	b	"	856	Åg	Vns		
	c	"	929	Vns	Uå		
	d	"	930	Uå	Vns		
1114	a	Bä	855	Vns	Åg	1 A0, 1 F.	} A0 för sovresande.
	b	"	1364	Åg	Vns		
	c	"	1765	Vns	Uå		
	d	"	953	"	"		
	e	"	1766	Uå	Vns		
	f	"	954	"	"		
1114	a	"	1363	Vns	Ln	1 A0, 1 F.	
	b	"	1363	Ln	Åg		
	c	"	104	Bä	Ln		
	d	"	28	Ln	Jrn		
1114	a	"	506	Jrn	Nrv	1 A0, 1 F.	
	b	"	505	Nrv	Jrn		
	c	"	27	Jrn	Ln		
1114	a	"	103	Ln	Bä	1 A0, 1 F.	
	b	"	103	Ln	Bä		

1) För sovresande å lin. Cst—Ln samt å lin. Bdn—Ak—Äy.

2) Tjänstekupé i COS.

3) DF0 hemstation Cst.

4) AC0 för sovresande å lin. Bä—Bdn.

Vagnsättens			Vagusättens användning			Vagnar i varje uppsättning	A n m.
n:r	underlittera	hemstation	tåg n:r	från	till		
1	2	3	4	5	6	7	8
1115	a	"	104	Bä	Ln	} 1 C011.	Försovresande.
			28	Ln	Jrn		
			506	Jrn	Bdn		
1116	a	"	505	Bdn	Jrn	} 1 BC05.	
			27	Jrn	Ln		
			103	Ln	Bä		
1117	a	"	856	Bä	Vns	} 1 DF1/DC.	Hela vagnen vid behov för post i 856 Bä—Ln o. 855 Vns—Msl.
			929	Vns	Uå		
			930	Uå	Vns		
1301	a	Bdn	855	Vns	Bä	} 1 AB03.	
			501	Bdn	Ln		
			502	Ln	Bdn		
1401		Ök	1764	Ök	Msl	} 1 BC05, 1 C3, 1 DF2, 1 F.	V. S. o. h. It. 925 o. 926 disp. postv. i DF2-v. F-ad. 2m ² v. beh. S. o. h. V. V. S. o. h.
			952	"	Ök		
			925	Msl	Ök		
			926	Ök	Msl		
			951	Msl	Ök		
			1763	"	"		
			965	Uå	Hod		
1402		Uå	963	"	Uå	} 1 BC04.	V. S. o. h.
			966	Hod	Uå		
			969	Uå	Hod		
			970	Hod	Uå		
			932	Uå	Vns		
			931	Vns	Uå		
			967	Uå	Hod		
1403		Vns	968	Hod	Uå	} 1 C3.	V. S. o. h.
			964	"	"		
			1772	Vns	Hls		
			947	Hls	Vns		
			1765	Vns	Uå		
			953	"	"		
			932	Uå	Vns		
1403		Vns	931	Vns	Uå	} 1 C3.	Hf. o. D:o. V. S. o. h.
			967	Uå	Hod		
			968	Hod	Uå		
			964	Hod	Uå		
			1766	Uå	Vns		
			954	"	"		
			1772	Vns	Hls		
1404		Vns	947	Hls	Vns	} 1 F.	V. S. o. h. D:o. D:o.
			1765	Vns	Uå		
			953	"	"		
			963	Uå	Hod		
			966	Hod	Uå		
			969	Uå	Hod		
			970	Hod	Uå		
			932	Uå	Vns		
			931	Vns	Uå		
			967	Uå	Hod		
1404		Vns	968	Hod	Uå	} 1 F.	V. S. o. h. V. S. o. h.
			964	"	"		
			1766	Uå	Vns		
			954	"	"		S. o. h.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje uppsättning	A n m.
n:r	underlittera	hemstation	tåg n:r	från	till		
1	2	3	4	5	6	7	8
1405		Uå	{ 932 Uå 931 Vns	{ Uå Vns	{ Vns Uå	{ 1 C3.	
1406		Vns	{ 1765 Vns 953 Uå 1766 Uå 954 "	{ Vns Uå Vns "	{ Uå " Vns "	{ 1 BC3.	V. S. o. h. V. S. o. h.
1407		Uå	{ 965 Uå 966 Hod	{ Uå Hod	{ Hod Uå	{ 1 F.	V. D:o.
1408		Ly	{ 935 Ly 936 Hls	{ Ly Hls	{ Hls Ly	{ 1 BC05, 1 CD2, 1 F.	
1409		Khm	{ 940 Khm 955 Skl 1783 " Skl 960 Khm 1786 " Skl 939 " Khm 950 Khm 961 Skl	{ Khm Skl " " Skl Khm " Khm Skl Khm Skl	{ Skl Khm " Khm " Khm Skl Skl Khm	{ 1 BC3, 1 C3, 1 F.	S. o. h. V. S. o. h. { C3 fram- för end. V. { i tåg. 940 955 och 1783. S. o. h. D:o.
1410		Khm	{ 944 Khm 943 Skl 960 Khm 959 Skl 962 Khm 961 Skl	{ Khm Skl Khm Skl Khm Skl	{ Skl Khm Skl Khm Skl Khm	{ 1 C3, 1 F.	V. D:o. S. o. h. D:o.
1411		Bst	{ 1783 Bst 955 " Skl 940 Skl 957 Bst 958 Skl 939 Bst 1786 Skl 950 "	{ Bst " " Skl Bst Skl Bst Skl Bst "	{ Skl Bst Skl Bst Skl Bst	{ 1 BC05, 1 F.	V. S. o. h. V. S. o. h.
1412		Vns	{ 1364 Vns 1363 Jrn	{ Vns Jrn	{ Jrn Vns	{ 1 CF4.	
1413	a	Vns	{ 1702 Vns 1701 Jrn	{ Vns Jrn	{ Jrn Vns	{ D:o. D:o.	V. D:o.
1414	b	Vns	{ 1767 Vns 1768 Ln	{ Vns Ln	{ Ln Vns	{ 1 CF4.	Hf. Ti. To. L. Hf. M. O. F.
1415		Uå	{ 930 Uå 953 Vns 1765 " Vns 932 Uå 931 Vns	{ Uå Vns " Vns Uå Vns	{ Vns Uå " Vns Uå	{ 1 DF1.	S. o. h. V.
1416		Bst	{ 1783 Bst 955 " Skl 940 Skl 939 Bst 1786 Skl 950 "	{ Bst " " Skl Bst Skl Bst "	{ Skl " Bst Skl Skl Bst	{ 1 DC.	D:o. S. o. h. { C-avd. disp. vid V. { beh. av S. o. h. { postv. i 940, 939.

3. Reservvagnar.

Station	BCO	B	C	C10	E	F
Jörn			1			1
Bastuträsk			1	1		
Kallholmen			3			
Lycksele.....			1			1
Vännäs	1	1	3			1
Umeå.....		1	3		1	
Mellansel			1	1		
Örnsköldsvik.....			1			
	1	2	14	2	1	3