

TIDTABELLSBOKEN DEL II

BIHANG I

Tidtabell Nr 126

Gällande fr. o. m. den 15 maj 1926 t. o. m. den 14 maj 1927.

1. Tågens sammansättning från lokomotivet räknat.

Tåg nr	Vagnsätt nr	Hemstation	Linje	Vagnar från lok. räknat	A n m.
1*	1a	Hgl	Cst—Bln ...	Fo2, 15	Rg I II.
	2a	»	» —Hamb.	ABCo2, Sitt 16	
	1a	»	» —Bln ...	Ao2, Sov 19	
	701a	Trf	» —Trf ...	Ao1c, Co11, Co8, Sov 21	
	3a	Hgl	» —Hb ...	ACo3, Sov 32	
2*	4a	»	» —Ckrona	ABCo1, Sov 38	Rg I II.
	1c	»	Bln —Cst	Fo2, 21 19	
	701b	Trf	Trf — »	Co8, Co11, Ao1c, Sov	
	1c	Hgl	Bln — »	Ao2, Sov 16	
	2c	»	Hamb— »	ABCo2, Sitt 15 32	

Ur Trafikverkets museers samlingar

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015



7	13a	Cst (Bln)	» — » ...	Do2, 61
	36a	Hgl	» —Trf ...	Bo5, 62
	706a	Trf	» — »	Co8, 63
	707a	M	» —M	Bo4,

* 15 maj—31 aug.

TIDTABELLSBOKEN DEL II

BIHANG I

Tidtabell Nr 126

Gällande fr. o. m. den 15 maj 1926 t. o. m. den 14 maj 1927.

1. Tågens sammansättning från lokomotivet räknat.

Tåg nr	Vagnsätt nr	Hemstation	Linje	Vagnar från lok. räknat	A n m.
1*	1a	Hgl	Cst—Bln ...	Fo2, 15	Rg I II.
	2a	»	» — Hamb.	ABCo2, Sitt 16	
	1a	»	» — Bln ...	Ao2, Sov 19	
	701a	Trf	» — Trf ...	Ao1c, Co11, Co8, Sov 21	
	3a	Hgl	» — Hb ...	ACo3, Sov 32	
2*	4a	»	» — Ckrona	ABCo1. Sov 38	Rg I II.
	1c	»	Bln — Cst	Fo2, 21 19	
	701b	Trf	Trf — »	Co8, Co11, Ao1c, Sov 16	
	1c	Hgl	Bln — »	Ao2, Sov 15	
	2c	»	Hamb — »	ABCo2, Sitt 32	
7	3b	»	Hb — »	ACo3, Sov 38	Rg I II.
	4b	»	Ckrona — »	ABCo1. Sov	
	12a	Hgl (Bln)	Cst—Bln ...	Fo2,	
	13a	Cst (Bln)	» — » ...	Do2,	
	36a	Hgl	» — Trf ...	Bo5, 61	
706a	Trf	» — »	Co8, 62		
707a	M	» — M	Bo4, 63		


* 15 maj—31 aug.


Tåg nr	Vagnsätt nr	Hemstation	Linje	Vagnar från lok. räknat.	A n m.	
7	7a	Hgl	Cst—M	ABO3a, 66	En gavelkup. för tps i ena Co8.	
	707a	M	» — »	Co8, Co8, ††		
	—	—	» — N	Co8, BCo8.		vid behov.
	712c	M	M — Cst ...	DFo,		Hela vagnen för post.
	12c	Hgl (Bln)	Bln — » ...	Fo2, 61		Rg I/II.
8	36b	Hgl	Trf — » ...	Bo5, 62	En gavelkup. för tps i ena Co8.	
	706b	Trf	» — » ...	Co8,		
	707b	M	M — » ...	Co8, †† Co8, 66		
	7b	Hgl	» — » ...	ABO3a, 63		
	707b	M	» — » ...	Bo4, 68		
	—	—	N — » ...	BCo8, Co8,		vid behov.
	731b	M	(M)N—My (Bdn)	Fy (Rg V lg 28).		
11*	702a	M	Cst—M	Fo,	Rg I/II.	
	10a	Cst (Bln)	Cst—Bln ...	Do2,		
	702a	M	» — M	Co8, Co8, 23 25		
	»	»	» — »	BCo7, Co11, Sov		
	»	»	» — »	27 28		
	»	»	» — »	Ao1c, Ao1c, Sov Sov		
	6a	Hgl	» — Kph ...	Ao2a, Sov		
	703a	M	» — Mf.....	31 BFo.		sitt/Rg III.
	8a	Hgl	Cst—Bln ...	Fo2,		Rg I/II.
	10a	Cst (Bln)	» — » ...	Do2, 10		
	8a	Hgl	» — » ...	Ao2, Sov		15
5a	»	» — Hamb.	ABCo2, Sitt			
11**	704a	Trf	» — Trf ...	19 21 Ao1c, Co7, Sov Sov	En gavelkup. för tps i Co8.	
	705a	M	» — M	Co8, Ao1c, Sov		
	6a	Hgl	» — Kph ...	30 Ao2a, Sov		
	703a	M	» — Mf.....	31 BFo,		sitt/Rg III.
	11a	Hgl	» — Hb ...	32 ACo3, Sov		
9a	»	» — Hm ...	F2d, †			

* 15 maj—31 aug. ** Fr. o. m. 1 sept.

† Framgår vid behov till och från Trf. (M—Trf i tåg 365). Placeras då i tåg 11 mellan BFo och ACo3 och i tåg 12 mellan Fo2 och ABCo2 n:r 15.

†† t. o. m. september.






Tåg nr	Vagnsätt nr	Hemstation	Linje	Vagnar från lok. räknat.	A n m.
12*	10c	Cst (Bln)	Bln—Cst ...	Do2, 31	sitt Rg III.
	703b	M	Mf — > ...	BFo, 30	
	6b	Hgl	Kph — > ...	Ao2a, Sov 28	
	702b	M	M — > ...	Ao1c, Ao1c, Sov Sov 25 27 23	
	>	>	> — > ...	Co11, BCo7, Sov	
>	>	> — > ...	Co8, Co8, Fo.	Rg I II.	
12**	10c	Cst (Bln)	Bln — Cst	Do2, 31	sitt Rg III.
	703b	M	Mf — >	BFo, 30	
	6b	Hgl	Kph — >	Ao2a, Sov 28	
	705b	M	M — >	Ao1c, Co8, Sov	En gavelkup. i Co8 för tps.
	704b	Trf	Trf — >	Co7, Ao1c, Sov Sov 21 19	Rg I II.
	8c	Bln	Bln — >	Ao2, Sov 16	
	5c	Hgl	Hamb — >	ABCo2, Sitt 15	
	8c	Bln	Bln — >	Fo2, 32	
	11b	Hgl	Hb — >	ACo3, Sov	
9b	>	Hm — >	Fo1.†		
301	903	Av	Av—Vs	Co	sön- och helgdagar. Av reserv. Rg ig II o. III.
	708a	M	Cst—M	Fo	
	14a	Hgl	> — Av	ABCo3, Sov 40	En gavelkup. för tps i Co. Hela vagnen för post.
	709b	M	Av—M	Co Co 42	
	708a	>	Cst—M	Co BCo4 6,	
	712a	>	> — >	DFo,	
	763	>	N — >	N (vissa torsdagar),	
	730d	—	Cst—N	N (lg17),	
—	—	> — >	Co (post vid behov).		

* 15 maj—31 aug. ** Fr. o. m. 1 sept.

† Framgår vid behov till och från Trf. (M—Trf i tåg 365). Placeras då i tåg 11 mellan BFo och ACo3 och i tåg 12 mellan Fo2 och ABCo2 n:r 15.

Tåg nr	Vagnsätt nr	Hemstation	Linje	Vagnar från lok. räknat	A n m.
302	13c	Cst (Bln)	M — Cst ...	Do2,	Rg II III.
	708c	M	> — > ...	F₃	
	709a	>	> — Av ...	BCo^{1/3}, Co, C₃, C₃, 40	En gavelkup. för tps i Co.
	14b	Hgl	Av — Cst ...	ABCo3, Sov	
	730a	M	M — Cst ...	F₃ (lg 16), C₃ (post vid behov).	*Ig 16 går omedelbart efter Do2 till N. **G för post går närmast lok till N.
335	764c	M	My — N	DE1,	1 15 maj — 31 aug. To, S, fr. o. m. 1 sept. To, F, L o. S. 2 15 maj — 31 aug. M, Ti, O, F o. L, fr. o. m. 1 sept. M, Ti, O.
	1905	N	> — >	F₃	
	1711d	M	> — >	BCo^{1/3},	
	*720c	>	> — >	Co, BCo5.	
341	726	M	Äh — M	F, BCo5.	
342	726	M	M — Äh	F, BCo5.	
413	904c	N	Cst — N	F₃ (Rg I),	
	32a	Cst	> — >	F₃	
	31a	>	> — >	BCo^{1/3}, Co,	
	32a	>	> — >	C₃ .	
414	764a	M	Hm — K	DE1,	F-avd. disp. av postv. vid behov.
	720a	>	M — >	F, Co.	B-avd. vänd från lok.
	720a	>	> — K	BCo5.	
	763	>	> — N	N (vissa tisdagar),	
415	764c	M	N — M	DE1,	F-avd. disp. av postv. vid behov. B-avd. vänd mot F. 1 15 maj — 31 aug. To o. S, fr. o. m. 1 sept. To, F, L o. S. 2 15 maj — 31 aug. M, Ti, O, F o. L, fr. o. m. 1 sept. M, Ti, O.
	730d	>	> — >	F₃ (F 27.),	
	1720b	>	My — M	BCo5, Co,	
	*720c	>	N — M	BCo5, Co.	
420	32b	Cst	N — K	F, C₃	
	31b	>	> — Cst	Co, BCo^{1/3}.	
421	904d	N	N — Hm	F₃ med kamin	Då V 54 utställes. 1 Med 18,4 kvm. golvytta; under vintern jämväl med värmelement i såväl knr-kup. som lastrum.
	731 f	M	(Bdn) My — M	F₃	
	710a	>	Cst — M	F₃ *	
	711a	>	> — >	C₃ ,	
	33a	Cst	> — N	C₃ ,	
711a	M	> — M	BCo^{1/3}.	B-avd. vänd från lok.	
422	710d	M	N — Cst	F₃ *	B-avd. vänd mot F.
	711d	>	> — >	BCo^{1/3}, C ₃ e,	
	33b	Cst	> — >	C₃ .	
473	710c	M	N — Sä	F₃ *	
	33a	Cst	> — >	C₃ .	
800	710d	M	Sä — N	F₃ *	godsvagnar.
	33b	Cst	> — >	C₃ .	

* Vintertiden med kamin.




Tåg nr	Vagnsätt nr	Hemstation	Linje	Vagnar från lok. räknat	A n m-
1348	731b	M	Hm—N	Fy (lg 28) ¹ ,	¹ Med 18,4 kvm. golvyta; under vintern jämväl med värmelement i såväl knr-kup. som lastrum. ² Då V54 går.
	711c	>	> — >	BCo^{1/3}, C3e,	
	710c	>	> — >	Fvx (olv Hm—N)*,	
	² 904a	N	> — >	F4 godsvagnar.	
1353	729d	M	Äh—M	Godsv. CF4 (Vard.).	
1354	729a	M	M—Äh	Godsv. CF4 (Vard.).	
1358	¹ 904a	N	N—Nst	F4 (lg 22—V54)	¹ 15 maj—31 aug. M, Ti, O, F o L, fr. o. m. 1 sept. M, Ti, L.
	35e	Nst	> — >	F (stv Trf—Nst)	
1361	35a	Nst	Tm—Hm ...	F (olv Nst—M)*,	
1363	314b	Ky	My—N	F	Då V76 går.
	902e	N	Äg—N	Fvx * (olv Äg—N),	
	732c	M	N—M	Fvx * (olv N—M).	
1364	314c	Ky	N—My	F	Då V76 går.
	732b	M	Hm—N	Fvx * (olv M—N),	
	902a	N	N—Äg	Fvx * (olv N—Äg),	¹ 15 maj—31 aug. O, L, fr. o. m. 1 sept. O, To, F, L.
	¹ 711c	M	N—My	BCo^{1/3}, C3e,	
	¹ 905	N	> — >	Fvx .	
1366	¹ 732b	M	Hm—N	F	¹ dag efter sol.
	35e	Nst	> — >	F (stv Trf—Nst),	
	904a	N	N—My	F4 (lg 22—V54).	
1501	901b	N	My—N	Godsv. CF4 (Vard.).	
1502	901a	N	N—My	Godsv. CF4 (Vard.).	
1519	729c	M	N—Äh	Godsv. CF4 (Vard.).	
1520	729b	M	Äh—N	Godsv. CF4 (Vard.),	sön- och helgdagar. Av reserv.
	903	Av	Vs—Av	F, C,	


* vintertiden med kamin.

2. Vagnsättens omlopp.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn-upsättning	Anmärkningar		
nr	under-littera	hem-station	tag nr	från	till				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.		
1*	a	Hgl	1	Cst	Trf	} 1 Ao2, 1 Fo2.			
	b		Färja B	Trf	Saz				
			Ty.tåg	Saz	Bln				
c	>>	Bln	Saz	}					
	Färja C	Saz	Trf						
	2	Trf	Cst						
2*	a	>	1	Cst	Trf	} 1 ABCo2.		Sittresande.	
	b		Färja B	Trf	Saz				
			Ty.tåg	Saz	Hamb				
c	>>	Hamb	Saz	}					
	Färja C	Saz	Trf						
	2	Trf	Cst						
3*	a	>	1	Cst	Hm	} 1 ACo3.			
	b		H.H.J.	Hm	Hb				
>		Hb	Hm	}					
>	2	Hm	Cst						
4*	a	>	1	Cst	Av	} 1 ABCo1,			
	b		C. V.	Av	Ck				
>		A. J.	Ck	Av	}				
>	2	Av	Cst						
5**	a	>	11	Cst	Trf	} 1 ABCo2.	Sittresande.		
	b		Färja B	Trf	Saz				
			Ty.tåg	Saz	Hamb				
c	>>	Hamb	Saz	}					
	Färja C	Saz	Trf						
	2	Trf	M						
			12	M	Cst				
6	a	>	11	Cst	Mf	} 1 Ao2a.			
	b		Färja O	Mf	Kph				
>		Färja S	Kph	Mf	}				
>	12	Mf	Cst						
7	a	>	7	Cst	M	} 1 ABo3a.			
	b		8	M	Cst				

* 15 maj—31 aug. ** Fr. o. m. 1 sept.





Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn-upsättning	Anmärkningar	
nr	under-littera	hem-station	tåg nr	från	till			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
8**	a	Hgl	11	Cst	Trf	1 Ao2, 1 Fo2, el. Ppü, (D.R.B.).		
	b	}	Färja B	Trf	Saz			
			Ty.tåg	Saz	Bln			
	c	Bln	}	Ty.tåg	Bln			Saz
				Färja C	Saz			Trf
				2	Trf			M
12				M	Cst			
9**	a	Hgl	11	Cst	Trf	1 F2d.	Framgår till och fr. Hm o. endast vid behov till och från Trf. M—Trf i tåg 365.	
	b	}	2	Trf	M			
			12	M	Cst			
10	a	Cst	}	11	Cst	M	1 Do2 el. Ppü, (D.R.B.).	
				1 ¹	M	Trf		
				11 ²				
	b	}	Färja B	Trf	Saz			
			Ty.tåg	Saz	Bln			
	c	}		Bln	Saz			
Färja C			Saz	Trf				
2			Trf	M				
			12	M	Cst			
11**	a	Hgl	11	Cst	Hm	1 ACo3.		
	b	}	H.H.J.	Hm	Hb			
				Hb	Hm			
			12	Hm	Cst			
12	a	Bln	7	Cst	Trf	1 Fo2, el. Ppü, (D.R.B.).		
	b	}	Färja D	Trf	Saz			
			Ty.tåg	Saz	Bln			
	c	Hgl	}		Bln			Saz
				Färja A	Saz			Trf
				8	Trf			Cst
13	a	Cst	7	Cst	Trf	1 Do2, el. Postü, (D.R.B.).		
	b	Bln	}	Färja D	Trf			Saz
				Ty.tåg	Saz			Bln
				Bln	Saz			

** Fr. o. m. 1 sept.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkningar
nr	under- littera	hem- station	tåg nr	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13	c	Blu	Färja A	Saz	Trf	} 1 Do2 el. Postü, (D.R.B.).	
			8	Trf	M		
			302	M	My		
			6	My	Cst		
	d	Cst	Överst. i Cst,				
14	a	Hgl	5	Cst	My	} 1 ABCo3.	
			301	My	Av		
	b	>	302	Av	My		
			6	My	Cst		
31	a	Cst	413	Cst	N		} 1 BCo ^{1/3} , 1 Co.
			420	N	Nr		
	b	>	2074	Nr	K		
			2073	K	Nr		
			2002	Nr	Ssj		
			2001	Ssj	Nr		
	c	>	417	Nr	Lp		
			416	Lp	K		
			52	K	Cst		
32	a	Cst	413	Cst	N	} 1 C3e, 1 F.	
			420	N	Nr		
	b	>	2074	Nr	K		
			2073	K	Nr		
			2002	Nr	Ssj		
			2001	Ssj	Nr		
	c	>	417	Nr	Lp		
			416	Lp	K		
	d	>	604	K	Cst		
33	a	>	51	Cst	Jn		} 1 C3e.
			421 ¹	Jn	N		
			473	N	Sä		
			800	Sä	N		
	b	>	422	N	Ses		
			422 ²	Ses	Cst		
			66 ³	>	>		
35	a	Nst	6627	Nst	Tm	} 1 F.	
			6631	>	>		
			1361	Tm	Hm		
	b	>	1361	Hm	Mgb		
			1367	>	>		

C-vagnen framföres icke i 2073 utan i stället i tåg 415 K—Nr följande dag.

¹ Vagnen framgår vid behov till Av, varifrån den återgår till N i tåg 302.

² Vard.

³ Soh.


Soh.


Vard.

olv. Nst—M.

Vard. utom Ti, N—M mänd. 421.

Soh.







Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar 1 varje vagn-uppsättning	Anmärkingar
nr	under-littera	hem-station	tåg nr	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
35	c	Nst	1431	Mbg	Trf	} 1 F.	Vard. Stv. Trf-Nst. Soh. > > > Soh. Vard.
			1430	Trf	Mbg		
			1350	>	>		
	d	>	1392	Mgb	E		
			1366	>	>		
			1366	E	Hm		
	e	>	1366	Hm	N		
			1358	N	K		
	f	>	1358	K	Tm		
	g	>	6604	Tm	Nst		
			Överst. i Nst				
36	a	Hgl	7	Cst	Trf	} 1 Bo5,	
	b	>	8	Trf	Cst		
314	a	Ky	1151	Ky	H	} 1 F.	Vard. V 83. > 85. > V 76. > V 84. F4 el. F med kamin o. dubbla dörrar. Går då varmv. behöva framföras, såvida ej H-vagnar skola användas enl. best. i Gtf.
	b	>	1167	H	My		
			1363	My	N		
	c	>	1364	N	My		
	d	>	1168	My	H		
	e	>	192	H	Ör		
			1152	Ör	Ky		
701*	a	Trf	1	Cst	Trf	} 1 Co8, 1 Co11, 1 Ao1c.	Sov.
	b	>	2	Trf	Cst		
702*	a	M	11	Cst	M	} 1 Fo, 2 Co8, 1 BCo7, 1 Co11, 1 Ao1c, 1 Ao1c,	Sov.
	b	>	12	M	Cst		
703	a	M	11	Cst	Mf	} 1 BFo.	
	b	>	12	Mf	Cst		
704**	a	Trf	11	Cst	Trf	} 1 Ao1c, 1 Co7.	Sov.
			2	Trf	M		
	b	>	12	M	Cst		

* 15 maj—31 aug. ** Fr. o. m. 1 sept.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkingar
nr	under- littera	hem- station	tåg nr	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
705 ^{**}	a	M	11	Cst	M	1 Co8, 1 Aolc.	En gavelkupé i Co8 för tps. Sov.
	b	»	12	M	Cst		
706	a	Trf	7	Cst	Trf	1 Co8.	
	b	»	8	Trf	Cst		
707	a	M	7	Cst	M	1 Bo4, 1 Co8, 1 Co8.	En gavelkupé för tps i ena Co8. T. o. m. sept.
	b	»	8	M	Cst		
708	a	»	5 301	Cst	My	1 Fo, 1 Co, 1 BCo ^{4/6} .	1 gavelkupé för tågpers.
	b	»		Överst. i	M		
	c	»	302	M	My	1 BCo ^{4/6} .	
			6	My	Cst		
709	a	»	307	E	M	2 C3.	vard. endast 1 C3. soh. > 1
			341	E	M		
			302	M	Av	2 C3.	Endast 1 C3.
	b	»	301	Av	M		
			342	M	E		
710	a	»	61	Cst	Jn	1 Fwx.	olv. vintertid med kamin.
			421	Jn	M		
	b	»	308	M	Hm	1 Fwx.	Vard. SoH.
			1348	Hm	N		
	c	»	473	N	Sä	1 Fwx.	Vard. SoH.
			800	Sä	N		
	d	»	422	N	Ses	1 Fwx.	Vard. SoH.
			»	Ses	Cst		
			66	»	»		
711	a	»	51	Cst	Jn	1 BCo i tåg 51. 1 C3 i tåg 61.	
			61	»	»		
			421	Jn	M	1 BCo ^{1/3} , 1 C3e.	155-318 O o. L, fr. o. m. 19 O, To, F o. L. 155-318 To o. S, fr. o. m. 19 To, F, L o. S.
	b	»	308	M	Hm		
	c	»	1348	Hm	N	1 BCo ^{1/3} , 1 C3e.	Vard. SoH.
			1364 ¹	N	My		
			355 ²	My	N		
	d	»	422	N	Ses	1 BCo ^{1/3} , 1 C3e.	Vard. SoH.
			422	Ses	Cst		
			66	»	»		

** Fr. o. m. 1 sept.






Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagnuppsättning	Anmärkingar
nr	under-littera	hem-station	tåg nr	från	till		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
712	a	M	5	Cst	My	1 DFo1.	hela vagnen för post.
	b		301	My	M		
	c		Överst. i	M	Cst		
720*	a	}	414	M	K	1 BCo5, 1 Co, 1 F.	¹ To o. S. ² M, Ti, O, F o. L. ³ To o. S användes för tågen 174-173 den vagnuppsättning, som föregående dag framförts i nämnda tåg. ⁴ M, Ti, O, F o. L. ⁵ To, F, L o. S. ⁶ M, Ti o. O. ⁷ Den vagnuppsättning, som onsdagar framföres i 174/173 användes i dessa tåg även To, F, L o. S. ⁸ M, Ti o. O.
	b		415 ¹	K	M		
			415 ²	K	My		
			174 ³	My	Ör		
	c		173	Ör	My		
335 ⁴		My	N				
720**	a	}	415 ⁴	N	M	1 BCo, 1 F.	⁵ To, F, L o. S. ⁶ M, Ti o. O. ⁷ Den vagnuppsättning, som onsdagar framföres i 174/173 användes i dessa tåg även To, F, L o. S. ⁸ M, Ti o. O.
	b		414	M	K		
			415 ⁵	K	M		
			415 ⁶	K	My		
	c		174 ⁷	My	Ör		
173		Ör	My				
726	}	341	Äh	M	1 BCo, 1 F.		
		342	M	Äh			
729	a	}	1354	Mgb	Äh	1 CF4.	Vardagar.
	b		1520	Äh	N		
	c		1519	N	Äh		
	d		1353	Äh	Mgb		
730	a	}	302	M	My	1 F.	Ig 16.
	b		6	My	Cst		
	c		Överst. i	Cst	My		
	d		5	Cst	My		
731	a	}	301	My	N	1 Fy.	Ig 17. F 27.
			415	N	M		
	b	332	M	Hm			
		1348	Hm	N			
		8	N	My			
	c	176	My	Ky			
		22	Ky	Åg			
d	502	Åg	Bdn				
e	501	Bdn	Åg				
f	101	Åg	Ky				
	171	Ky	My				
	421	My	M				

* 15 maj—31 aug. ** Fr. o. m. 1 sept.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkningar					
nr	under- littera	hem- station	tåg nr	från	till							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.					
732	a	M	1364	Mgb	Hm	} 1 F.	vintertid med kamin. vard. fr. Mgb. Olv på N. s. o. h. fr. M, olv på N. dagl. utom dag efter soh. dag efter soh. olv.					
			1392	>	E							
			1366	E	Hm							
	b	>	1364	Hm	N							
			1366	>	>							
			1363	N	M							
763	>	>	414	M	N	} 1 E3.	Tisdagarna $\frac{25}{5}, \frac{8.22}{6}, \frac{6.20}{7},$ $\frac{3.17.31}{8}, \frac{14.28}{9}, \frac{12.26}{10}, \frac{9.23}{11}, \frac{7.21}{12}$ 1926; $\frac{4.18}{1}, \frac{1.15}{2}, \frac{1.15.29}{3},$ $\frac{12.26}{4}, \frac{10}{5}$ 1927.					
			248	N	Jö							
			244	Jö	F							
			243	F	Jö							
			255	Jö	N							
			301	N	M							
	764	a	>	308	M			Hm	} 1 DF1.	F-avd. disp. av postv. vid behov i tågen 414, 415 K-My i 415 N- M och 308 M-E.		
				414	Hm			K				
				415	K			My				
		b	>	335	My			N				
				c	>			415			N	M
901	a	N	1502	N	My	} 1 CF4 (vard.).						
	b	>	1501	My	N							



Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje vagn- uppsättning	Anmärkingar	
nr	under- littera	hem- station	tåg nr	fran	till			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
902	a	N	1364	N	H	} 1 Fxy med ka- min och värme- ledning fr. o. m. 1 sept.	olv N-Åg-N.	
	b	>	>	H	Ky			
	c	>	>	1062	Ky			Ls
	d	>	>	>	Ls			Åg
	e	>	>	1363	Åg			Ky
903		Av	301	Av	Vs	} 1 C, 1 F.	Sön-. o. helgd. Av reservvagnar.	
			1520	Vs	Av			
904	a	N	1348	Hm	N	} 1 F vinterti- den F4	lg 22 V 54. Då V54 icke utställes, framgår vag- nen endast N-Cst-N. Rg I.	
			1366	N	My			
			1358	>	>			
			1366	My	Nk			
	b	>		1366	Nk			Lm
				1002	Lm			Cst
				6636	Cst			Nst
				6617	Nst			Cst
c	>		413	Cst	N			
			d	>		421	N	Hm
905	N	1364 ¹				N	My	} 1 Fxy.
		335 ²	My	N				

3. Reservvagnar.

	Ao	B	C	C ₁₀	F
Nässjö	1	1	5	1	1
Alvesta	1	1	5	—	1
Summa	2	2	10	1	2