

STATENS JÄRNVÄGAR
20 trafiksektionen

TIDTABELLSBOKEN

Bihang I
Tidtabell nr 131

Gällande fr. o. m. den 15 maj 1931 t. o. m.
den 21 maj 1932

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN

**Ur Trafikverkets
museers samlingar**

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015

 TRAFIKVERKET

Anm. Skall förvaras i tidtabellsboken.

A. G. Beckmans tryckeri, Boden 1931

20

21

STATENS JÄRNVÄGAR
20 trafiksektionen

TIDTABELLSBOKEN

Bihang I
Tidtabell nr 131

Gällande fr. o. m. den 15 maj 1931 t. o. m.
den 21 maj 1932

NORMALPLAN FÖR TÅGSÄTTEN

Anm. Skall förvaras i tidtabellsboken.


A. G. Beckmans tryckeri, Boden 1931

20

21

1. Plan över tågens sammansättning från lok räknat.

Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	hemstation			
21			Bdn—Jrn (Cst)	Gi	Ig 23.
15/5— 14/9	137 c	Cst	" — " "	DF01	Post. Ig.
	308 c	My	" — " (My)	CF05	Rg III
	151 c	Hgl	(Nrv) " — " (Cst)	ABC ¹¹⁷ _{03L}	{För sovres. Ak—Mhn och Ln—Cst
	131 c	"	" — " "	C ¹²³ _{09b} , C ₀₈	Co8 går end. 15/6—14/9
	1411 b	Bä	" — " (Bä)	AB _{03b}	
	131 c	Hgl	" — " (Cst)	BF ¹²³ _{0 5/1}	Rg II.
21			Bdn—Jrn (Cst)	Gi	Ig. 23. Tisd. G-vagn.
fr. o. m.	136 c	Cst	" — " "	DF01	Post. Rg II
15/9	151 c	Hgl	(Nrv) " — " "	ABC ¹¹⁷ _{03L}	{För sovres. Ak—Mhn och Ln—Cst.
	132 c	"	" — " "	C ¹²³ _{09b} , BC ₀₆	
	1411 b	Bä	" — " (Bä)	AB _{03b}	
22			(Cst) Jrn—Bdn	DF01	Post. Ig.
15/5— 14/9	137 b	Cst	" — " "	Gi	Ig 24.
	308 b	My	(My) " — " "	CF05	Rg III
	131 b	Hgl	(Cst) " — " "	C ₀₈ , C _{09b}	Co8 går end. 15/6—14/9
	1411 a	Bä	(Bä) " — " "	AB _{03b}	
	151 b	Hgl	(Cst) " — " (Nrv)	ABC ¹¹⁷ _{03L}	{För sovres. Cst—Ln och Bdn—Ak.
	131 b	"	" — " "	BF ¹²³ _{0 5/1}	Rg II.
22			(Cst) Jrn—Bdn	DF01	Post. Rg II.
fr. o. m.	136 b	Cst	" — " "	Gi	Ig. 24. Vard. fr. Cst.
15/9	132 b	Hgl	" — " "	BC ¹²³ ₀₆ , C _{09b}	
	1411 a	Bä	(Bä) " — " "	AB _{03b}	
	151 b	Hgl	(Cst) " — " (Nrv)	ABC ¹¹⁷ _{03L}	{För sovres. Cst—Ln och Bdn—Ak.
401			Bdn—Jrn (M)	Gi	Rg V. Ig. 27. Vard.
15/5— 14/6 och fr.o.m. 15/9	138 b	Cst	" — " (Cst)	DF01	Post. Rg. I.
	133 b	Hgl	" — " "	AC ¹⁴⁸ ₀₃	{Kup. 19—21 för 1 kl. sittres. Äg—Cst. Hela vagnen för sovres. Bdn —Äg.
	152 c	"	(Kra) " — " "	BC ¹⁴⁶ _{07L}	
	1402 b	Äg	" — " (Äg)	C ₀₉	Tjänstekupé.




Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	hem- station			
401 15/6- 14/9	138 b	Cst	Bdn—Jrn (M) (Hp) " " "	Gi H DF ⁰¹ ₁₄₈	Rg V. Ig. 27. Vard. Ig 141 (f. fisk). Vid behov Post. Rg I.
	153 c	Hgl	(Nrv) " " "	AC ⁰³ ₁₄₆ L BC ⁰⁷ ₁₄₅ L	För sovres. Bdn—Åg.
	"	"	" " " "	C ⁰⁸ ₁₄₂ L	Tjänstekupé.
	1403 b	Åg	" " " (Åg)	ABC ⁰¹	För sovres.
402 15/5- 14/6 fr.o.m. 15/9	1402 a	Åg	(M) Jrn—Bdn (Åg) " " "	Gi C ⁰⁹ ₁₄₆	/Rg V. Ig 28. Ej dag efter S. o. H. fr. Ky. Tjänstekupé.
	152 b	Hgl	(Cst) " " " (Kra)	BC ⁰⁷ ₁₄₈ L	(Kup. 19—21 för 1 kl. sittres. Cst—Åg. Hela vagnen för sovres. Åg —Bdn.
	133 a	"	" " " "	AC ⁰³	
	138 a	Cst	" " " "	DF ⁰¹	Post. Rg I.
	1412 a	Åg	(Åg) " " "	F el. G m. ga- velgenomg. o. gasbe- lysn. *)	Post. (Minst 4,3 m. axel- avstånd.)
402 15/6- 14/9	1403 a	Åg	(M) Jrn—Bdn (Åg) " " "	Gi ABC ⁰¹ ₁₄₂	/Rg V. Ig 28. Ej dag efter S. o. H. fr. Ky.
	153 b	Hgl	(Cst) " " " (Nrv)	C ⁰⁸ ₁₄₅ L BC ⁰⁷ ₁₄₆ L	För sovres.
	"	"	" " " "	AC ⁰³ ₁₄₈ L	Tjänstekupé.
	138 a	Cst	" " " "	DF ⁰¹	För sovres. Åg—Bdn.
	1412 a	Åg	(Åg) " " "	F el. G m. ga- velgenomg. o. gasbe- lysn. *)	Post. Rg I. Post. (Minst 4,3 m. axel- avstånd.)
2701	2004 b 2003 b	Bdn	(Hp) Kri—Bdn " " " "	DF ⁰⁵ , C ₃ BC ⁰ _{1/3}	}15/6—31/7
2702	2003 a 2004 a	"	Bdn—Kri (Hp) " " " "	BC ⁰ _{1/3} C ₃ DF ⁰⁵	
2703	2004 b 2003 b	"	(Hp) Kri—Bdn " " " "	DF ⁰⁵ , C ₃ BC ⁰ _{1/3}	}15/5—14/6, 1/8—21/5

*) Förbindelse anordnas mellan DF⁰¹ och F/G.

Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok räknat	Anm.
	nr	hem- station			
2710	2004 b 2003 b	Bdn "	Hp—Kri(Bdn) " — " "	DF ₀₅ , C ₃ BC ₀ 1/3	}15/5—14/6, 1/8—21/5
2711	2003 a 2004 a	" "	(Bdn)Kri—Hp " " — "	BC ₀ 1/3 C ₃ , DF ₀₅	
2712	2004 b 2003 b	" "	Hp—Kri(Bdn) " — " "	DF ₀₅ , C ₃ BC ₀ 1/3	}15/6—31/7
3631	2010 *)	Ptå	Äy—Ptå	DF ₅ , BC ₀₅	
3632	2010 *)	"	Ptå—Äy " — "	BC ₀₅ , DF ₅ Mjölkv.	
3633	2010 *)	"	Äy—Ptå	DF ₅ , BC ₀₅	}S. o. H. D-avd. använ- des ej.
3634	2010 *)	"	Ptå—Äy	BC ₀₅ , DF ₅	
3635	2010 *)	"	Äy—Ptå	DF ₅ , BC ₀₅	
3643	2008 *) 2007	Hp "	Hp—Tor " — "	F BC ₃	Vintertiden med kamin
3644	2007 2008 *)	" "	Tor—Hp " — "	BC ₃ F	Vintertiden med kamin
3650	2009 *)	"	Kri—Öt	BC ₀₅ , DF ₅	15/5—14/6, 1/8—21/5
3651	2005 2008 *) 2003 b	Bdn Hp Bdn	(Vtv) Kri—Hp Öt— " " — "	F, C ₃ e F BC ₀ 1/3	}Vintertiden med kamin (M. O. F.
3652	2009 *)	Hp	Hp—Öt	BC ₀₅ , DF ₅	
3653	2009 *)	"	Öt—Kri	DF ₅ , BC ₀₅	
3654	2009 *)	"	Kri—Öt	BC ₀₅ , DF ₅	15/6—31/7

*) Vagnar med Aga- eller el. generatorbelysning.



Tåg nr	Vagnsätt		Linje	Vagnar från lok. räknat	Anm.
	nr	hem- station			
3655	2009 *)	Hp	Öt—Hp	DF5, BC05	D-avd. användes ej.
3656	2003 a 2008 *)	Bdn Hp	Hp—Öt „ — „	BC0 1/3 F	
3661	2012 *)	Jrn	Ajr—Jrn	DF5, BC05	S. o. H.
3662	2013 *)	„	Jrn—Ajr	BC05, F	S. o. H.
3663	2013 *)	„	Ajr—Jrn	F, BC05	
3664	2012 *)	„	Jrn—Ajr	BC05, DF5	
4351	1412 b	Åg	Bdn—Jrn (Åg)	F el. G m. ga- velgenomg. o. gasbe- lysn.	Post. (Minst 4,3 m. axel- avstånd)
8515	2011 *)	Äy	Äy—Ptå	F, BC3	Vard. } Vintertiden med kamin.
8516	2011 *)	„	Ptå—Äy	BC3, F	
8520	2005	Bdn	Bdn—Vtv	F, C3 e	{Vintertiden med kamin {Ti. To. L.
8521	2005	„	Vtv—Bdn	C3 e, F	{Vintertiden med kamin {Ti. To. L.
8522	2005	„	Hp—Kri (Vtv)	C3 e, F	{Vintertiden med kamin {M. O. F.
8523	2005	„	(Hp) Kri—Vtv	C3 e, F	{Vintertiden med kamin {M. O. F.
8524	2005	„	Vtv—Kri (Hp)	F, C3 e	{Vintertiden med kamin {M. O. F.
8531	2012 *)	Jrn	Ajr—Jrn	DF5, BC05	Vard.
8532	2013 *)	„	Jrn—Ajr	BC05, F	Vard.
8601	2006	Bdn	Bdn—Jrn	CF4 **)	Vard.
8602	2606	„	Jrn—Bdn	CF4 **)	Vard.

*) Vagnar med Aga- eller el. generatorbelysning.

***) Med varmvattenuppvärmning.

2. Plan över vagnsättens omlopp.

Nr	Under- lit- tera	Hem- station	Tåg nr	Från	Till	Vagnar i varje uppsättning		Anm.
						An- tal	Littera	
131 15/5- 14/9	a	Hgl	22	Cst	Ag.	1	BF ₀ ^{5/1}	} Rg II. Co8 endast { 15/6-14/9
	b	"	22	Ag	Bdn	1	Co8	
	c	"	21	Bdn	Cst	1	Co9b	
132 fr.o.m. 15/9	a	"	22	Cst	Ag	1	BC06	
	b	"	22	Ag	Bdn	1	Co9b	
	c	"	21	Bdn	Cst			
133 15/5- 14/6 och fr.o.m. 15/9	a	"	402	Cst	Bdn	1	AC03	} Kup. 19-21 för 1 kl. sittres. Cst-Ag-Cst. Hela vagnen för sovres. Ag-Bdn-Ag
	b	"	401	Bdn	Ln			
	c	"	401	Ln	Cst			
136 fr.o.m. 15/9	a	Cst	22	Cst	Ag	1	DF01	Post. Rg II
	b	"	22	Ag	Bdn			
	c	"	21	Bdn	Cst			
137 15/5- 14/9	a	"	24	Cst	Ag	1	DF01	Post. Ig.
	b	"	22	Ag	Bdn			
	c	"	21	Bdn	Ag			
		"	23	Ag	Cst			
138	a	"	402	Cst	Bdn	1	DF01	Post. Rg I.
	b	"	401	Bdn	Ln			
	c	"	401	Ln	Cst			
151	a	Hgl	22	Cst	Ag	1	ABC03L	} E. W. P. nr 621. För sovres. å lin. Cst-Ln och Bdn-Ak-Mhn.
	b	"	22	Ag	Nrv			
			21	Nrv	Kra			
	c d	"	21	Kra	Ag			
21			Ag	Cst				
152 15/5- 14/6 och fr.o.m. 15/9	a	"	402	Cst	Jrn	1	BC07L	
	b	"	402	Jrn	Kra			
	c	"	401	Kra	Ln			
	d	"	401	Ln	Cst			
153 15/6- 14/9	a	"	402	Cst	Jrn	1	AC03L	} E. W. P. nr 624. För sovres. Ag-Bdn- Ag.
	b	"	402	Jrn	Nrv	1	BC07L	
	c	"	401	Nrv	Ln	1	Co8L	
	d	"	401	Ln	Cst			

2001 a Bdu 21 Bdu - Bå 14303 h
b " 22 Bå - Bdu .

Ang d. $\frac{1}{2}$ 1932

Nr	Underlittera	Hemstation	Tåg nr	Från	Till	Vagnar i varje uppsättning		Anm.	
						Antal	Littera		
308 15/5- 14/9	a	My	604	My	Ky	1	CF05	Ig. Rg III	
	b	"	22	Ky	Ag				
	c	"	21 601	Bdn Ky	Ky My				
1402 15/5- 14/6 och fr.o.m. 15/9	a	Åg	402	Åg	Bdn	1	C09		
	b	"	401	Bdn	Åg				
1403 15/6- 14/9	a	"	402	Åg	Bdn	1	ABC01	För sovres.	
	b	"	401	Bdn	Åg				
1411	a	Bä	22	Bä	Bdn	1	AB03b		
	b	"	21	Bdn	Bä				
1412	a	Åg	402	Åg	Bdn	1	F el. G m. gavelge- nomg. o. gasbe- lysn.	För post. (Minst 4,3 m. axelavstånd.)	
	b	"	4351	Bdn	Åg				
	c	"	Överstående i Åg						Åg
2003	a	Bdn	2702	Bdn	Kri	1	BC0 1/3		
			2711	Kri	Hp				
			3656	Hp	Öt				
	b	"	3651	Öt	Hp			15/6-31/7	
			2712	Hp	Kri			15/5-14/6, 1/8-21/5	
			2710	"	"			15/6-31/7	
			2701	Kri	Bdn			15/5-14/6, 1/8-21/5	
			2703	"	"				
2004	a	"	2702	Bdn	Kri	1	C3		
			2711	Kri	Hp				
			2712	Hp	Kri				
	b	"	2710	"	"	1	DF05		15/6-31/7
			2701	Kri	Bdn				15/5-14/6, 1/8-21/5
			2703	"	"				15/6-31/7
								15/5-14/6, 1/8-21/5	
2005	"	"	8521	Vtv	Bdn	1	C3 e	} Ti. To. } } L. } } M. O. } } F. } } Vintertiden } med kamin.	
			8520	Bdn	Vtv				
			8524	Vtv	Kri	1	F		
			3651	Kri	Hp				
			8522	Hp	Kri				
			8523	Kri	Vtv				
2006	"	"	8601	Bdn	Jrn	1	CF4	} Med varm- } vattenuppv. } Vard.	
			8602	Jrn	Bdn				

Nr	Under- lit- tera	Hem- station	Tåg nr	Från	Till	Vagnar i varje uppsättning		Anm.
						An- tal	Littera	
2007		Hp	3643 3644	Hp Tor	Tor Hp	1	BC3	Vintertiden m. kamin.
2008*		"	3651 3643 3644 3656	Öt Hp Tor Hp	Hp Tor Hp Öt	1	F	
2009*		"	* 3652 3653 3654 3650 3655	Hp Öt Kri Öt Öt	Öt Kri Öt Hp	1 1	BC05 DF5	{D-avd. användes ej i tågen 3652 och 3655. 15/6-31/7 15/5-14/6, 1/8-21/5
2010*		Ptä	3632 3631 3633 3634 3635	Ptä Äy " Ptä Äy	Äy Ptä " Äy Ptä	1 1	BC05 DF5	Vard. {D-avd. användes ej i tågen 3631, S.o.H. 3633 och 3634.
2011*		Äy	8515 8516	Äy Ptä	Ptä Äy	1 1	BC3 F	{Vard. Vintertiden med kamin.
2012*		Jrn	8531 3661 3664	Ajr " Jrn Jrn	Jrn " Ajr Ajr	1 1	BC05 DF5	Vard. S. o. H.
2013*		"	8532 3662 3663	Jrn " Ajr Ajr	Ajr " Jrn Jrn	1 1	BC05 F	Vard. S. o. H.

*) Vagnar med Aga- eller el. generatorbelysning.

Rullhanddukar skola, om anordning för uppsättande av dylik finnes, i följande tåg tillhandahållas även i toalettrummen i 3 klassens sittvagnar: 21, 22, 401, 402, 2701, 2702, 2703, 2710, 2711, 2712, 3651 och 3650.

3. Reservvagnar.

Station	Ao	BCo 6,7	BCo	B	BC3	C	C10	CF	D	F
Övertorneå						1				
Haparanda			1			1				1
Boden C.	1	1	1			7	1	1	1	4
Älvsby						1				
Piteå					1	1				1
Jörn				1		2				1
Arvidsjaur						1				1
Summa	1	1	2	1	1	14	1	1	1	8