

STATENS JÄRNVÄGAR

16. TRAFIKSEKTIONEN

TIDTABELLSBOKEN

BIHANG I

Tidtabell nr 132

Gällande fr. o. m. den 22 maj 1932

t. o. m. den 14 maj 1933

Normalplan för tågsätten.

**Ur Trafikverkets
museers samlingar**

Sveriges Järnvägsmuseum
Digitaliserad 2015

 TRAFIKVERKET

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsboken.

STATENS JÄRNVÄGAR

16. TRAFIKSEKTIONEN

TIDTABELLSBOKEN

BIHANG I

Tidtabell nr 132

Gällande fr. o. m. den 22 maj 1932

t. o. m. den 14 maj 1933

Normalplan för tågsätten.

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsboken.

16

19

20

21

1. Plan över tågens sammansättning från lok räknat.

Tåg n:r	Vagnsättets		Linje	Vagnar från lok räknat	Anmärkningar
	n:r	hem- station			
1651	701b	Khn	Bn-Mra (Khn)	{DFo ₂ ¹ }, {BCo ₅ , Cfo}	{Rullh. i BCo o. Cfo {1 k. H. i Cfo.
1652	701a	Khn	(Khn) Mra-Bn	{Cfo, BCo ₅ {DFo ₂ ¹ }	{Rullh. i BCo o. Cfo {1 k. H. i Cfo.
2311 O. F. S. o. H.	1318a 1316 1318a	Ös » »	(Ös) Bf—S » » » » » » » »	F ₄ BCo ₅ DF ₅	{Endast vintertid (som vv. ²) Rullh.
2312 O. F. S. o. H.	1318a 1316 1318a	Ös » »	S—Bf (Ös) » » » » » » » »	DF ₅ BCo ₅ F ₄	Rullh. {Endast vintertid (som vv. ²)
2313	1315	Ös	(Ös) Bf—S	C ₃ , BCo, F	{Rullh. i BCo {1 k. H. i C ₃
2314	1315	Ös	S—Bf (Ös)	F, Bco, C ₃	{Rullh. i BCo {1 k. H. i C ₃
2603	121a 1605 1606	Hgl Bn »	(Cst) Bn— Ors (S) Bn—Ors (S) » »	{N:r 137 {BCo 11 BCo ₅ C ₃ , F	} ^{22/9-4/9} Fr. o. m. 2/9. Rullh.
2604	1606 121b 1605	Bn Hgl Bn	Ors—Bn (S) Ors—Bn (Cst) (S) Ors—Bn	F, C ₃ {N:r 137 {BCo 11 BCo ₅	} ^{22/9-4/9} Fr. o. m. 2/9. Rullh.
2605	1607	Bn	Bn—Vna	C ₃ , F	
2606	1607	Bn	Vna—Bn	F, C ₃	
2607	121b 1605 1602 1601	Hgl Bn Ors S	S—Ors (Cst) » » (Bn) Ors—Mra S—Mra	{N:r 137 {BCo 11 BCo ₅ BCo ₅ F ₄ , DF ₅ Godsv.	} ^{22/9-4/9} {1 k. H. S—Ors Fr. o. m. 2/9. Rullh. {Under varmasteårs- tiden utbytes F ₄ {mot isad H-vagn.
2608	1601 1602 121a 1605	S Ors Hgl Bn	Mra—S Mra—Ors (Cst) Ors—S (Bn) » »	DF ₅ , F ₄ BCo ₅ {N:r 137 {BCo 11 BCo ₅ Godsv.	D:o d:o { ^{22/9-4/9} {1 k. H. Ors—S Fr. o. m. 2/9. Rullh.


¹) I DFo₂-vagnens F.-avd. disponerar postverket 1 kvm. i tåg nr 1652 Mra—Ors dagligen utom första dagen efter S. o. H. samt 2 kvm. i tåg nr 1651 Bn—Vna dagligen utom andra dagen efter S. o. H.

²) Framföres ej om DF₅ med kaminuppvärmning i tjänstekupé och lastrum finnes i vagnsättet.

19

20

21



Tåg n:r	Vagnsättets		Linje	Vagnar från lok räknat	Anmärkningar
	n:r	hem- station			
2609 Hf. L.	1603 —	Ors —	S—Ors (Vo) —	F, BCo ₅ Godsv.	1 k. H. i BCo
2610 Hf. L.	1603 —	Ors —	(Vo) Ors—S —	BCo ₅ , F Godsv.	1 k. H. i BCo
2613	1604a 1602 —	Ors » —	Ors-Mra » —	CF ₄ BCo ₅ Godsv.	{Godsv. före psv., då uppvärmning fr. lok ej erfordras.
2614	1602 1604b —	Ors » —	Mra—Ors » —	BCo ₅ CF ₄ Godsv.	
2615	1602 1601 —	Ors S —	Ors—Mra » —	BCo ₅ F ₄ Godsv.	
2616	1601 1602 —	S Ors —	Mra—Ors » —	F ₄ BCo ₅ Godsv.	
3277	1603 —	Ors —	Ors-Mra (Vo) —	F, BCo ₅ Godsv.	1 k. H. i BCo
3278	1603 —	Ors —	(Vo) Mra-Ors —	BCo ₅ , F Godsv.	1 k. H. i BCo
3586 Hf. M. Ti. To. L. 22/5-4/9; Vard. f. o. m. 5/9.	1609 —	S —	S—Hde —	BCo ₅ , F ₄ Godsv.	{Godsv. före psv., då uppvärmning fr. lok ej erfordras.
3587 O. F. S. o. H. 22/5-4/9; Dagl. f. o. m. 5/9.	1609 —	S —	Hde—S —	F ₄ , BCo ₅ Godsv.	D:o d:o
3588 O. F. S. o. H. 22/5-4/9.	1609 —	S —	S—Hde —	BCo ₅ , F ₄ Godsv.	D:o d:o
3589 Hf. M. Ti. To. L. 22/5-4/9	1609 —	S —	Hde—S —	F ₄ , BCo ₅ Godsv.	D:o d:o
3590 S. o. H. f. o. m. 5/9	1609 —	S —	S—Hde —	BCo ₅ , F ₄ Godsv.	D:o d:o

19

20

21


Tåg n:r	Vagnsättets		Linje	Vagnar från lok räknat	Anmärkingar
	n:r	hem- station			
7725 Vard.	— 705	— Vo	— Ors-Mra (Vo)	Godsv. CF ₄	
7726 Vard.	— 705	— Vo	— (Vo) Mra-Ors	Godsv. CF ₄	
8107 Hf. M. Ti. To. L.	— 1318a 1317a 1318a	— Ös » »	— (Ös) Bf—S » » » » » » » »	Godsv. F ₄ BC ₃ DF ₅	{Endast vintertid (som vv. ¹) Med kamin vintert.
8108 Hf. M. Ti. To. L.	— 1318b 1317b 1318b	— Ös » »	— S—Bf (Ös) » » » » » » » »	Godsv. DF ₅ BC ₃ F ₄	Med kamin vintert. {Endast vintertid (som vv. ¹)
8401 Bn—Ors Vard.	— 1608a	— Bn	— Bn—Ors	Godsv. CF ₄	
8401 Ors—Mra	1604b 1602 —	Ors » —	Ors—Mra » » —	CF ₄ BC ₀₅ Godsv.	
8402 Mra—Ors	1602 1604a —	Ors » —	Mra—Ors » » —	BC ₀₅ CF ₄ Godsv.	{Godsv. före psv., då uppvärmning fr. lok ej erfordras.
8402 Ors—Bn Vard.	— 1608b	— Bn	— Ors—Bn	Godsv. CF ₄	
8405 Hf. M. O. F.	— 1604b	— Ors	— S—Ors	Godsv. CF ₄	
8406 Hf. M. O. F.	— 1604a	— Ors	— Ors—S	Godsv. CF ₄	

¹) Framföres ej om DF₅ med kaminuppvärmning i tjänstekupé och lastrum finnes i vagnsättet.

19

20

21



2. Plan över vagnsättens omlopp.

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje uppsättning. (antal och litt.) Anmärkningar.
n:r	underlittera	hemstation	tåg n:r	från	till	
121	a	Hgl	402	Cst	Bn	} 1 BC011. ^{22/5-4/5} . (1 k. H. Ors-S-Ors)
			2603	Bn	Ors	
	b	»	2608	Ors	S	
			2607	S	Ors	
			2604	Ors	Bn	
401	Bn	Cst				
701	a	Khn	1652	Khn	Bn	} 1 CF0. Rullh. (1 k. H.) 1 BC05 1 DF02 ¹ "
	b	»	1651	Bn	Khn	
705		Vo	7725	Ors	Vo	} 1 CF4. Vardagar.
			7726	Vo	Ors	
1315		Ös	2314	S	Ös	} 1 BC10. Rullh. 1 C3 (1 k. H.). 1 F4.
			2313	Ös	S	
1316		Ös	2311	Ös	S	} 1 BC05. Rullh. (1 k. H.). (O. F. S. o. H.)
			2312	S	Ös	
1317	a	Ös	2311	Ös	Bf	} 1 BC3 med kamin vintertid. (1 k. H.). Hf. M. Ti. To. L.
	b	»	8107	Bf	S	
			8108	S	Bf	
2312	Bf	Ös				
1318	a	Ös	2311	Ös	Bf	} O. F. S. o. H. } 1 DF5, 1 F4, (F4 endast vintertid och då som vv. ²)
			2311	Bf	S	
			8107	»	»	
	b	»	2312	S	Bf	
			8108	»	»	
2312	Bf	Ös				
1601		S	2607	S	Mra	} 1 DF5 } med dissousgasljus, 1 F4 } DF5-vagnen framföres icke i 2616 } tagen 2616 och 2615. Under var- 2615 } maste årstiden utbytes F4 mot 2608 } isad H-vagn.
			2616	Mra	Ors	
			2615	Ors	Mra	
			2608	Mra	S	
1602		Ors	2613	Ors	Mra	} 1 BC05 med dissousgasljus.
			8402	Mra	Ors	
			2607	Ors	Mra	
			2616	Mra	Ors	
			2615	Ors	Mra	
			2608	Mra	Ors	
			8401	Ors	Mra	
			2614	Mra	Ors	

¹) I DF02-vagnens F.-avd. disponerar postverket 1 kvm. i tåg nr 1652 Mra-Ors dagligen utom första dagen efter S. o. H. samt 2 kvm. i tåg nr 1651 Bn-Vna dagligen utom andra dagen efter S. o. H.

²) Framföres ej om DF5 med kaminuppvärmning i tjänstekupé och lastrum finnes i vagnsättet.

19

20

21

Vagnsättens			Vagnsättens användning			Vagnar i varje uppsättning (antal och litt.) Anmärkningar.	
n:r	underlittera	hemstation	tåg n:r	från	till		
1603		Ors	3278 2610 2609 3277	Vo Ors S Ors	Ors S Ors Vo	} Hf. lörd. { 1 BC05 med el. generatorbelysning (1 k. H.). 1 F med dissousgaslj.	
1604	a	Ors	2613 8402 8406	Ors Mra Ors	Mra Ors S		} Hf M. O. F. { 1 CF4 med dissousgaslj.
	b	»	8405 8401 2614	S Ors Mra	Ors Mra Ors		
1605		Bn	2607 2604 2603 2608	S Ors Bn Ors	Ors Bn Ors S	} 1 BC05 fr. o. m. 2/9 med el. generatorbelysning. Rullh.	
1606		Bn	2604 2603	Ors Bn	Bn Ors		
1607		Bn	2606 2605	Vna Bn	Bn Vna	} 1 C3, 1 F.	
1608	a	Bn	8401	Bn	Ors		} 1 CF4. Vard.
	b	»	8402	Ors	Bn		
1609 22/5-4/9		S	3586 3589 3588 3587	S Hde S Hde	Hde S Hde S	} Hf. M. Ti. { 1 BC05 med el. generatorbel. } To. L. { } O. F. S. o. { 1 F4 med dissousgaslj. } H. {	
1609 fr. o. m. 2/9		S	3586 3590 3587	S » Hde	Hde » S		} Vard. { 1 BC05 med el. generatorbelysning. } S. o. H. { 1 F4 med dissousgaslj.

3. Reservvagnar.

Station	B	BC s	BC	C s	C	F
Sveg	1*		1	2		1
Orsa		1		1		1
Voxna					1	

*) Sjukvagn.

19

20

21

STATENS JÄRNVÄGAR

16. TRAFIKSEKTIONEN

TIDTABELLSBOKEN

BIHANG II

Tidtabell nr 132

Gällande fr. o. m. den 22 maj 1932

t. o. m. den 14 maj 1933

Allmänna väntetider.

Anm.: Skall förvaras i tidtabellsboken.

19

20

21

Allmänna väntetider.

1.	2.	3.	4.	5.
Över- gångs- station	Tåg nr	inväntar		om till övergångsstationen anmäls resande
		tåg nr	min.	till station
Mora	GDJ 8.	2613.....	10	vid eller via G. D. J.
	" 6.	2607.....	10	" " " "
	" 57	1651.....	10	å lin. Morkarby—Älvdalen.
	2616.....	GDJ 1...	20	norr om Mora.
	GDJ 2.	2615.....	10	vid eller via G. D. J.
	1652.....	GDJ 58..	10	å lin. Kallholsfors—Bollnäs eller via.
	GDJ 5.	2615.....	10	" " Morkarby—Älvdalen.
	2608.....	GDJ 5...	20	norr om Mora.
Orsa	2614.....	GDJ 7...	20	" " "
	2604.....	{2607} {3278}	15	å lin. Kallholsfors—Bollnäs eller via.
	2610.....	3278.....	20	norr om Orsa.
	8406.....	3278.....	20	" " "
	2615.....	8401.....	10	söder om Orsa.
	3277.....	{8405} {2609} {2603}	15	" " Orsa.
	2608.....	2603.....	20	norr " Orsa.
	Bollnäs	1651.....	{2508} {2515}	15
2537.....		2606.....	10	söder om Bollnäs.
401.....		2604.....	15	Kilafors och därbortom.
2605.....		{2510} {401..}	20	å lin. Sunnerstaholm—Voxna.
2603.....		{402..} {2513}	15	vid eller via 16 ts.
2507.....		1652.....	15	söder om Bollnäs.
Sveg		8405.....	2311.....	20
	8108.....	2610.....	20	norr " "
	2609	{8107} {3589}	15	söder " "
	2312.....	{8406} {3587}	15	norr " "
	Brunflo	2311.....	{24..} {2302}	30
8107		{24..} {2302}	30	" " " " "
2313.....		2322.....	15	" " " " "
23.....		{2312} {8108}	10	Lockne och därbortom.

Anm. 1) Bestämmelser ang. väntetider återfinnas i Tågföringsföreskrifter, särtryck 234, art. 61—64.

2) Vid större försening inhämtas order från vederbörande tågledare.